

## 最新实用董氏针灸奇穴全集下

穴道名稱：婦靈二穴

取穴：在足底第二趾，掌趾橫紋外側處是穴。

劑量：直刺二分～三分。

穴位：在足第二趾底，掌趾橫紋之兩側。

解剖位置：肝之副神經、子宮神經。

主治：子宮瘤、子宮炎、卵巢炎、月經不調、赤白帶下、各種婦女疾病有奇效

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：婦女百病

特效配穴 特效配穴：治療婦女百病，本穴配婦科穴（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹疼痛感。

穴道名稱：火包穴

取穴：平臥，當足第二趾底橫紋正中央處是穴。

劑量：用三稜針扎出血。

位：在足第二趾底第二道橫紋正中央。

解剖位置：心之神經、肝之副神經。

主治：肝病、難產、胎衣不下、墮胎（特效）、赤白帶。用三稜針扎出黑血立即見效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：墮胎

特效配穴 特效配穴：火包穴用於墮胎（特效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：疼痛感。

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾一穴

取穴：喉結正中央上一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：喉結正中央上一寸

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾二穴

取穴：喉結正中央微凹陷處

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：喉結正中央微凹陷處

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾三穴。

取穴：喉蛾二穴直下一寸五分為喉蛾三穴。喉蛾二穴在喉結正中央微凹陷處

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：喉蛾二穴直下一寸五分為喉蛾三穴。喉蛾二穴在喉結正中央微凹陷處

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾四穴。

取穴：喉蛾一穴向左橫開口寸為喉蛾四穴。喉結正中央上一寸為喉蛾一穴。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：喉蛾一穴向左橫開口寸為喉蛾四穴。喉結正中央上一寸為喉蛾一穴。

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾五穴。

取穴：喉蛾一穴向右橫開一寸為喉蛾五穴。喉結正中央上一寸為喉蛾一穴。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：喉蛾一穴向右橫開一寸為喉蛾五穴。喉結正中央上一寸為喉蛾一穴。

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾六穴。

取穴：喉蛾二穴向左橫開一寸為喉蛾六穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：喉蛾二穴向左橫開一寸為喉蛾六穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾七穴。

取穴：喉蛾二穴向右橫開一寸為喉蛾七穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：喉蛾二穴向右橫開一寸為喉蛾七穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

穴道名稱：喉蛾九穴之喉蛾八穴。

取穴：喉蛾三穴向左橫開一寸為蛾八穴。喉蛾二穴直下一寸五分為喉蛾三穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：喉蛾三穴向左橫開一寸為蛾八穴。喉蛾二穴直下一寸五分為喉蛾三穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

道名稱：喉蛾九穴之喉蛾九穴。

取穴：喉蛾三穴向右橫開一寸為喉蛾九穴。喉蛾二穴直下一寸五分為喉蛾三穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

劑量：用三稜針點刺出血

位：喉蛾三穴向右橫開一寸為喉蛾九穴。喉蛾二穴直下一寸五分為喉蛾三穴。喉結正中央微凹陷處為喉蛾二穴。

解剖位置：肺神經、鎖骨上神經。

主治：喉蛾、喉痛、甲狀腺炎、喉癢、頑痰粘喉不出。

治療方法：放血法

道名稱：十二猴一穴（左邊）

取穴：平行鎖骨下一寸三分處

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：平行鎖骨下一寸三分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

穴位：平行鎖骨下一寸三分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

穴道名稱：十二猴二穴（左邊）

取穴：平行鎖骨下一寸三分處

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：平行鎖骨下一寸三分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

道名稱：十二猴三穴（左邊）

取穴：平行鎖骨下一寸三分處

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：平行鎖骨下一寸三分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

道名稱：十二猴四穴（左邊）

取穴：平行鎖骨下一寸三分處

劑量：用三稜針點刺出血。

位：平行鎖骨下二寸八分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

道名稱：十二猴五穴（左邊）

取穴：平行鎖骨下一寸三分處

劑量：用三稜針點刺出血。

位：平行鎖骨下二寸八分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

道名稱：十二猴六穴（左邊）

取穴：平行鎖骨下一寸三分處

劑量：用三稜針點刺出血。

位：平行鎖骨下二寸八分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

穴道名稱：十二猴七穴（右邊）

取穴：平行鎖骨下一寸三分處

劑量：用三稜針點刺出血。

位：平行鎖骨下一寸三分處

解剖位置：肺神經。

主治：猴痧、哮喘、乾霍亂、下痢不止（特效）。（傷寒、重感冒、霍亂均會引起猴痧）。

治療方法：放血法

穴道名稱：金五穴之金肝穴

取穴：在胸骨上端半月狀之下陷凹處

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在胸骨上端半月狀之下陷凹處為金肝穴

解剖位置：心肺神經。

主治：乾霍亂、消化不良（胃脹）、肋痛、支氣管炎、各種痧症。

治療方法：放血法

針感：用三稜針點刺出血

穴道名稱：金五穴之金陰穴

取穴：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下一節

劑量：用三稜針點刺出血

位：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下一節

解剖位置：心肺神經。

主治：乾霍亂、消化不良（胃脹）、肋痛、支氣管炎、各種痧症。

治療方法：放血法

針感：用三稜針點刺出

穴道名稱：金五穴之金陽穴

取穴：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下二節

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下二節

解剖位置：心肺神經。

主治：乾霍亂、消化不良（胃脹）、肋痛、支氣管炎、各種痧症。

治療方法：放血法

針感：用三稜針點刺出

穴道名稱：金五穴之金轉穴

取穴：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下三節

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下三節

解剖位置：心肺神經。

主治：乾霍亂、消化不良（胃脹）、肋痛、支氣管炎、各種痧症。

治療方法：放血法

針感：用三稜針點刺出血

道名稱：金五穴之金焦穴

取穴：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下四節

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在胸骨上端半月狀之下陷凹處下四節

解剖位置：心肺神經。

主治：乾霍亂、消化不良（胃脹）、肋痛、支氣管炎、各種痧症。

治療方法：放血法

針感：用三稜針點刺出血

道名稱：胃毛七穴之一穴

取穴：從岐骨下緣陷凹處起直下一寸



劑量：用三稜針點刺出血

位：從岐骨下緣陷凹處起直下一寸

解剖位置：心胃交叉神經。

主治：羊毛痧、胃病、胃出血、十二指腸炎、心悸。

治療方法：放血法

穴道名稱：胃毛七穴之二穴

取穴：從岐骨下緣陷凹處起直下一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：從岐骨下緣陷凹處起直下二寸

解剖位置：心胃交叉神經。

主治：羊毛痧、胃病、胃出血、十二指腸炎、心悸。

治療方法：放血法

穴道名稱：胃毛七穴之三穴

取穴：從岐骨下緣陷凹處起直下一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：從岐骨下緣陷凹處起直下三寸

解剖位置：心胃交叉神經。

主治：羊毛痧、胃病、胃出血、十二指腸炎、心悸。

治療方法：放血法

穴道名稱：胃毛七穴之四穴（左邊）

取穴：從岐骨下緣陷凹處起直下一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：從岐骨下緣陷凹處起直下二寸旁開一寸五分

解剖位置：心胃交叉神經。

主治：羊毛痧、胃病、胃出血、十二指腸炎、心悸。

治療方法：放血法

穴道名稱：胃毛七穴之五穴（右邊）

取穴：從岐骨下緣陷凹處起直下一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：從岐骨下緣陷凹處起直下二寸旁開一寸五分

解剖位置：心胃交叉神經。

主治：羊毛痧、胃病、胃出血、十二指腸炎、心悸。

治療方法：放血法

道名稱：胃毛七穴之六穴（左邊）

取穴：從岐骨下緣陷凹處起直下一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：從岐骨下緣陷凹處起直下三寸旁開一寸五分

解剖位置：心胃交叉神經。

主治：羊毛痧、胃病、胃出血、十二指腸炎、心悸。

治療方法：放血法

穴道名稱：腑巢二十三穴之一穴

取穴：肚臍直上二寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：肚臍直上二寸

解剖位置：六俯神經。

主治：腸癌、絞腸痧（特效）、腸炎、子宮炎、腎炎、臍痛。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：絞腸痧

特效配穴\_特效配穴：腑巢二十三穴治療絞腸痧（特效）

特效配穴\_特效權值：90

道名稱：腑巢二十三穴之二穴

取穴：肚臍直上一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：腑巢二十三穴之三穴

取穴：肚臍直下一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：腑巢二十三穴之四穴

取穴：肚臍直下二寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：腑巢二十三穴之五穴

取穴：肚臍直下三寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：腑巢二十三穴之六穴

取穴：肚臍直下四寸

劑量：用三稜針點刺出血

穴道名稱：腑巢二十三穴之七穴

取穴：肚臍直下五寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：腑巢二十三穴之八穴（左邊）

取穴：肚臍旁開一寸

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：通關穴

取穴：當大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋上五寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸五分

穴位：在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。

解剖位置：大腿神經，心之總神經。

主治：心臟病、心口痛、心兩側痛、心臟性之風濕病、頭暈、眼花、心悸、胃病、四肢痛、腦貧血、膝蓋痛。通關、通山、通天、通心、通靈五穴為治療心臟疾病之最重要穴。對於全身血液循環有立即見效之功。臨床任取二穴使用。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：心律不整

特效配穴 特效配穴：通關、通山、通天、通心、通靈五穴配地宗穴治心律不整（神效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹微痛感。

穴道名稱：通山穴

取穴：在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

解剖位置：大腿神經，心之總神經。

主治：心臟病、心口痛、心兩側痛、心臟性之風濕病、頭暈、眼花、心悸、胃病、四肢痛、腦貧血、膝蓋痛。通關、通山、通天、通心、通靈五穴為治療心臟疾病之最重要穴。對於全身血液循環有立即見效之功。臨床任取二穴使用。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：胃、十二指腸潰瘍、久年胃病

特效配穴 特效配穴：通關、通山、通天、通心、通靈五穴配通腎、通胃治胃、十二指腸潰瘍、久年胃病有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹微痛感。

穴道名稱：通天穴

取穴：在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

解剖位置：大腿骨神經、心之總神經。

主治：心臟病、心口痛、心兩側痛、心臟性之風濕病、頭暈、眼花、心悸、胃病、四肢痛、腦貧血、膝蓋痛。通關、通山、通天、通心、通靈五穴為治療心臟疾病之最重要穴。對於全身血液循環有立即見效之功。臨床任取二穴使用。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：心律不整

特效配穴\_特效配穴：通關、通山、通天、通心、通靈五穴配地宗穴治心律不整（神效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹微痛感。

穴道名稱：通心穴

取穴：當大腿正中線之大腿骨上，膝蓋橫紋上一寸。

劑量：直刺五分～八分。

穴位：在大腿正中線之大腿骨上，膝蓋橫紋上一寸。

解剖位置：大腿骨神經、心之總神經。

主治：心臟擴大引起之前額頭痛、頭暈、心神不安、心臟積水、手腳發抖、胸痛。血管硬化。半身不遂。通關、通山、通天、通心、通靈五穴為治療心臟疾病之最重要穴。對於全身血液循環有立即見效之功。臨床任取二穴使用。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：狹心症

特效配穴 特效配穴：通關、通山、通天、通心、通靈五穴配心靈一穴二穴治狹心症（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：通靈穴

取穴：在通心穴（在大腿正中線之大腿骨上，膝蓋橫紋上一寸。）直上二寸。通關穴直下二寸處是穴。

劑量：直刺五分～八分

穴位：在通心穴（在大腿正中線之大腿骨上，膝蓋橫紋上一寸。）直上二寸。

解剖位置：大腿骨神經、心之總神經。

主治：心臟擴大引起之前額頭痛、頭暈、心神不安、心臟積水、手腳發抖、胸痛。血管硬化。半身不遂。通關、通山、通天、通心、通靈五穴為治療心臟疾病之最重要穴。對於全身血液循環有立即見效之功。臨床任取二穴使用。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：胃、十二指腸潰瘍、久年胃病

特效配穴 特效配穴：通關、通山、通天、通心、通靈五穴配通腎、通胃治胃、十二指腸潰瘍、久年胃病有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹微痛感。

穴道名稱：通腸一穴

取穴：在通天穴上一寸向外橫開五分。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：在通天穴上一寸向外橫開五分。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

解剖位置：大腿骨神經、六俯神經、心肺交叉神經。

主治：急慢性腸炎、便秘、胃痛、高血壓、心悸、肋膜炎、腹膜炎、鼻塞、鼻炎。

治療方法：刺針法

穴道名稱：通腸二穴

取穴：通腸一穴（在通天穴上一寸向外橫開五分。）上二寸為通腸二穴。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

劑量：直刺一寸～二寸五分

穴位：通腸一穴（在通天穴上一寸向外橫開五分。）上二寸為通腸二穴。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

解剖位置：大腿骨神經、六俯神經、心肺交叉神經。

主治：急慢性腸炎、便秘、胃痛、高血壓、心悸、肋膜炎、腹膜炎、鼻塞、鼻炎。

治療方法：刺針法

穴道名稱：通腸三穴

取穴：通腸一穴（在通天穴上一寸向外橫開五分。）上四寸為通腸三穴。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：通腸一穴（在通天穴上一寸向外橫開五分。）上四寸為通腸三穴。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

解剖位置：大腿骨神經、六俯神經、心肺交叉神經。

主治：急慢性腸炎、便秘、胃痛、高血壓、心悸、肋膜炎、腹膜炎、鼻塞、鼻炎。

治療方法：刺針法

穴道名稱：駟馬下穴

取穴：當膝橫骨外上緣直上七寸五分。即通山穴上五分向外橫開一寸處是穴。

劑量：直刺一寸～三寸。

穴位：膝橫骨外上緣直上七寸五分。即通山穴上五分向外橫開一寸處。

解剖位置：外側大腿皮神經、肺之總神經、肝之分支神經。

主治：肋骨痛、肋膜炎、肺機能不足所引起之坐骨神經痛、腰痛、肺弱、肺病、肺結核、肺癌、胸背痛、鼻炎、耳聾、耳鳴、耳炎、顏面神經麻痺、眼角膜炎、哮喘、乳腺炎（特效）、半身不遂、牛皮癬、各種皮膚病患（特效）、青春痘（特效）、下肢扭傷、胸部挫傷。甲狀腺腫。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：乳腺炎、各種皮膚病患、青春痘

特效配穴\_特效配穴：駟馬下穴治療乳腺炎（特效）、各種皮膚病患（特效）、青春痘（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：駟馬中穴

取穴：在駟馬下穴（在膝橕骨外上緣直上七寸五分。）直上四寸。即在駟馬中穴直上二寸。

劑量：直刺一寸～三寸。

穴位：在駟馬下穴（在膝橕骨外上緣直上七寸五分。）直上四寸。即在駟馬中穴直上二寸。

解剖位置：外側大腿皮神經、肺之總神經、肝之分支神經。

主治：肋骨痛、肋膜炎、肺機能不足所引起之坐骨神經痛、腰痛、肺弱、肺病、肺結核、肺癌、胸背痛、鼻炎、耳聾、耳鳴、耳炎、顏面神經麻痺、眼角膜炎、哮喘、乳腺炎（特效）、半身不遂、牛皮癬、各種皮膚病患（特效）、青春痘（特效）、下肢扭傷、胸部挫傷。甲狀腺腫。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：乳腺炎、各種皮膚病患、青春痘

特效配穴\_特效配穴：駟馬下穴治療乳腺炎（特效）、各種皮膚病患（特效）、青春痘（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：姐妹一穴

取穴：在通山穴向內橫開一寸、上一寸。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

劑量：直刺一寸五分～三寸。



穴位：在通山穴向內橫開一寸、上一寸。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

解剖位置：大腿神經、六俯神經、腎分支神經。

主治：子宮瘤、子宮炎、輸卵管不通、月經不調、卵巢炎、子宮癢、無月經症、腸痛、胃出血。

治療方法：刺針法

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：姐妹二穴

取穴：在姐妹一穴直上二寸五分。姐妹一穴在通山穴向內橫開一寸、上一寸。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

劑量：直刺一寸五分～三寸。

穴位：在姐妹一穴直上二寸五分。姐妹一穴在通山穴向內橫開一寸、上一寸。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

解剖位置：大腿神經、六俯神經、腎分支神經。

主治：子宮瘤、子宮炎、輸卵管不通、月經不調、卵巢炎、子宮癢、無月經症、腸痛、胃出血。

治療方法：刺針法

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：姐妹三穴

取穴：在姐妹二穴直上二寸五分。姐妹二穴在姐妹一穴直上二寸五分。姐妹一穴在通山穴向內橫開一寸、上一寸。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

劑量：直刺一寸五分～二寸五分。

穴位：在姐妹二穴直上二寸五分。姐妹二穴在姐妹一穴直上二寸五分。姐妹一穴在通山穴向內橫開一寸、上一寸。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

解剖位置：大腿神經、六俯神經、腎分支神經。

主治：子宮瘤、子宮炎、輸卵管不通、月經不調、卵巢炎、子宮癢、無月經症、腸痛、胃出血。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：感冒一穴

取穴：在姐妹二穴向內橫開二寸。姐妹二穴在姐妹一穴（在通山穴向內橫開一寸、上一寸。）直上二寸五分。

劑量：斜刺一寸～二寸

穴位：在姐妹二穴向內橫開二寸。姐妹二穴在姐妹一穴（在通山穴向內橫開一寸、上一寸。）直上二寸五分。

解剖位置：大腿神經、六俯神經、肺分支神經。

主治：重感冒、流行性感實、發高燒、發冷、感冒頭痛。

治療方法：刺針法

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：感冒二穴

取穴：在姐妹三穴向內橫開一寸。即感冒一穴直上二寸五分。感冒一穴在姐妹二穴向內橫開二寸。姐妹二穴在姐妹一穴（在通山穴向內橫開一寸、上一寸。）直上二寸五分。

劑量：直刺一寸～二寸

穴位：在姐妹三穴向內橫開一寸。即感冒一穴直上二寸五分。感冒一穴在姐妹二穴向內橫開二寸。姐妹二穴在姐妹一穴（在通山穴向內橫開一寸、上一寸。）直上二寸五分。

解剖位置：大腿神經、六俯神經、肺分支神經。

主治：重感冒、流行性感實、發高燒、發冷、感冒頭痛。

治療方法：刺針法

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：通腎穴

取穴：當膝續骨內側上緣之陷處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在膝續骨內側上緣。

解剖位置：大腿神經、腎之神經。

主治：慢性腎臟炎、腎盂腎炎、膀胱炎、陽萎、早洩、淋病、糖尿病、腎虧引起之頭暈、腰痛、腎臟性之風濕病、高血壓、子宮炎、赤白帶下、胃腸炎。通腎、通胃、通背三穴可任取一穴為治療婦人流產之補針，連續治療半月即無流產之虞。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：腎虧、陽萎早洩

特效配穴 特效配穴：通腎、通胃配下三皇穴治療腎虧、陽萎早洩（特效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：通胃穴

取穴：通腎、通胃、通背三穴可任取二穴配針。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：在通腎穴（當膝續骨內側上緣之陷處是穴。）上二寸。

解剖位置：大腿神經、腎之神經。

主治：慢性腎臟炎、腎盂腎炎、膀胱炎、陽萎、早洩、淋病、糖尿病、腎虧引起之頭暈、腰痛、腎臟性之風濕病、高血壓、子宮炎、赤白帶下、胃腸炎。又治背痛、胃痛。直刺三分治口乾立解。通腎、通胃、通背三穴可任取一穴為治療婦人流產之補針，連續治療半月即無流產之虞。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：草鞋風

特效配穴 特效配穴：通腎、通胃配通關、李白、雲白治草鞋風（特效）。（草鞋風印腳背紅腫）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：通背穴

取穴：通腎、通胃、通背三穴可任取二穴配針。

劑量：直刺一分～二分。

穴位：在通腎穴（當膝續骨內側上緣之陷處是穴。）上四寸。

解剖位置：大腿神經、腎之神經。

主治：慢性腎臟炎、腎盂腎炎、膀胱炎、陽萎、早洩、淋病、糖尿病、腎虧引起之頭暈、腰痛、腎臟性之風濕病、高血壓、子宮炎、赤白帶下、胃腸炎。又治頭痛、背痛、頭暈、疲勞特效。直刺三分治口乾立解。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：胃、十二指腸潰瘍、久年胃病

特效配穴 特效配穴：通腎、通背配通天、通山治療胃、十二指腸潰瘍、久年胃病（特效）。加配靈骨、四花上穴更佳。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：明黃穴

取穴：當大腿內側之正中央處是穴。

劑量：直刺一寸～三寸。

穴位：在大腿內側之正中央。

解剖位置：大腿神經前皮枝、肝之總神經、心之總神經、表層心之神經、中層肝之神經、深層腎之神經。

主治：肝癌、肝硬化、各種肝炎、骨骼脹大、脊椎骨膜炎（骨刺）、中風半身不遂（奇效）、血癌症（白血球過多）特效、肝機能不足引起之疲勞、腰酸、眼昏花、眼痛、肝痛、兩肋痛（特效）、胆汁分泌不足引起之消化不良、脹氣、心臟擴大、心悶，癰瘤（特效）。木黃、其黃、明黃、天黃四穴除木黃外又稱為上三黃穴。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：中風半身不遂、中風半身不遂、血癌症特效、兩肋痛、癰癤

特效配穴 特效配穴：中風半身不遂（奇效）、中風半身不遂（奇效）、血癌症（白血球過多）特效、兩肋痛（特效）、癰癤（特效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：天黃穴

取穴：在明黃穴（在大腿內側之正中央。）上三寸處是穴。

劑量：直刺一寸～三寸。

穴位：在明黃穴（在大腿內側之正中央。）上三寸。

解剖位置：大腿神經前皮枝、肝之總神經、心之總神經、表層心之神經、中層肝之神經、深層腎之神經。

主治：黃膽病、肝癌、肝硬化、各種肝炎、骨骼脹大、脊椎骨膜炎（骨刺）、中風半身不遂（奇效）、血癌症（白血球過多）特效、肝機能不足引起之疲勞、腰酸、眼昏花、眼痛、肝痛、兩肋痛（特效）、胆汁分泌不足引起之消化不良、脹氣、心臟擴大、心悶，癰癤（特效）。木黃、其黃、明黃、天黃四穴除木黃外又稱為上三黃穴。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：急性肝炎

特效配穴 特效配穴：木黃、其黃、明黃、天黃四穴治療急性肝炎時配肝門穴奇效。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：其黃穴

取穴：在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸處是穴。

劑量：直刺一寸五分～三寸

穴位：在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

解剖位置：大腿神經前皮枝、肝之總神經、心之總神經、表層心之神經、中層肝之神經、深層腎之神經。

主治：黃膽病、膽囊炎、肝癌、肝硬化、各種肝炎、骨骼脹大、脊椎骨膜炎（骨刺）、中風半身不遂（奇效）、血癌症（白血球過多）特效、肝機能不足引起之疲勞、腰酸、眼昏花、眼痛、肝痛、兩肋痛（特效）、胆汁分泌不足引起之消化不良、脹氣、心臟擴大、心悶，癰瘤（特效）。木黃、其黃、明黃、天黃四穴除木黃外又稱為上三黃穴。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：急性肝炎

特效配穴 特效配穴：木黃、其黃、明黃、天黃四穴治療急性肝炎時配肝門穴奇效。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：木黃穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：當大腿內側，在其黃穴直下三寸處是穴。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在其黃穴直下三寸。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

解剖位置：大腿神經前皮枝、膽總神經、脾之神經、肝神經。

主治：黃膽病，膽囊炎、脾腫大、脾臟炎、白血球減少症及明黃穴主治各症。又為骨刺特效穴。木黃、其黃、明黃、天黃四穴除木黃外又稱為上三黃穴。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：骨刺

特效配穴 特效配穴：木黃穴治療之骨刺（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸麻脹痛感。

穴道名稱：上黃穴

取穴：在大腿內側，天黃穴直上三寸。天黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）上三寸。

劑量：直刺二寸～三寸。

穴位：在大腿內側，天黃穴直上三寸。天黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）上三寸。

解剖位置：肝之總神經、腎之分支神經、大腿神經。

主治：脊椎骨膜炎（骨刺）、腿痛、坐骨神經痛。感冒。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：骨膜炎（骨刺）

特效配穴 特效配穴：上黃穴、明黃穴、木黃穴為治療脊椎骨膜炎（骨刺）之（特效）穴。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：木枝穴

取穴：當其黃穴上一寸五分處取之。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在其黃穴上一寸五分。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

解剖位置：大腿神經、肝神經、心之分支神經。

主治：黃膽病、頭暈、眼花時背痛、急性膽炎（唇紫、舌麻、四肢冰冷）。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：急慢性膽炎

特效配穴 特效配穴：明黃、木枝、其黃、木黃四穴為治療急慢性膽炎（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸麻感。

穴道名稱：木全穴

取穴：當其黃穴直下一寸五分處是穴。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

劑量：直刺一寸五分～二寸五分

穴位：在其黃穴直下一寸五分。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

解剖位置：大腿神經、肝攬神經、心之分支神經、脊椎神經。

主治：黃膽病、頭暈、眼花時背痛、急性膽炎（唇紫、舌麻、四肢冰冷）、並治脊椎痛、足跟痛。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木華穴

取穴：在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

劑量：直刺一寸五分～二寸五分。

穴位：在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

解剖位置：大腿神經、肝攬神經、心之分支神經、脊椎神經。

主治：黃膽病、頭暈、眼花時背痛、急性膽炎（唇紫、舌麻、四肢冰冷）、並治脊椎痛、足跟痛。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木脊穴

取穴：在天黃穴直上一寸五分。天黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）上三寸。

劑量：直刺一寸五分～二寸五分

穴位：在天黃穴直上一寸五分。天黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）上三寸。

解剖位置：大腿神經、肝攬神經、心之分支神經、脊椎神經。



主治：黃膽病、頭暈、眼花時背痛、急性膽炎（唇紫、舌麻、四肢冰冷）、並治脊椎痛、足跟痛。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：脊椎骨痛（骨刺）、頸椎骨痛、足跟痛、手麻痺、五指伸屈不靈、舌強

特效配穴 特效配穴：木全、木華、木脊三穴為治療脊椎骨痛（骨刺）、頸椎骨痛、足跟痛、手麻痺、五指伸屈不靈、舌強之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：木魁一穴

取穴：在其黃穴向後橫開二寸處是穴。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在其黃穴向後橫開二寸。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

解剖位置：閉鎖神經、脊椎神經、腎之神經。肝之神經。

主治：脊椎神經痛、骨刺、坐骨神經痛、腰痛、舌強足跟痛、背痛、手五指伸屈不靈。肝病。

治療方法：刺針法

針感：酸麻脹電感。

穴道名稱：木魁二穴

取穴：在木魁一穴直上一寸五分。木魁一穴在其黃穴向後橫開二寸。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

劑量：直刺二寸。

穴位：在木魁一穴直上一寸五分。木魁一穴在其黃穴向後橫開二寸。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

解剖位置：閉鎖神經、脊椎神經、腎之神經。肝之神經。

主治：脊椎神經痛、骨刺、坐骨神經痛、腰痛、舌強、足跟痛、背痛、手五指伸屈不靈、肝病。又治疝氣、癰瘤。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木魁三穴

取穴：木魁一、二、三穴用時取穴效果卓著。

劑量：直刺二寸。

穴位：在木魁一穴直上三寸。木魁三穴在木魁二穴直上一寸五分。木魁一穴在其黃穴向後橫開二寸。其黃穴在明黃穴（在大腿內側之正中央。）下三寸。

解剖位置：閉鎖神經、脊椎神經、腎之神經。肝之神經。

主治：脊椎神經痛、骨刺、坐骨神經痛、腰痛、舌強、足跟痛、背痛、手五指伸屈不靈、肝病。又治疝氣、癰瘤。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木科一穴

取穴：在木華穴向後橫開二寸。木華穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

劑量：直刺一寸五分～二寸五分。

穴位：在木華穴向後橫開二寸。木華穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

解剖位置：大腿神經、肝之神經、肺分支神經、腎之神經。

主治：疝氣、前列腺炎、尿道炎、腰痛、坐骨神經痛、肝炎、心窩下疼痛。項緊痛、頭暈、頭痛、三叉神經痛、骨刺。木科一、二、三穴同時取穴治坐骨神經痛、腰痛效果顯著，對疝氣治療效果亦佳。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木科二穴

取穴：在木科一穴直上一寸五分。木科一穴在木華穴向後橫開二寸。木華穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

劑量：直刺一寸五分～二寸五分。

穴位：在木科一穴直上一寸五分。木科一穴在木華穴向後橫開二寸。木華穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

解剖位置：大腿神經、肝之神經、肺分支神經、腎之神經。

主治：疝氣、前列腺炎、尿道炎、腰痛、坐骨神經痛、肝炎、心窩下疼痛。項緊痛、頭暈、頭痛、三叉神經痛、骨刺。木科一、二、三穴同時取穴治坐骨神經痛、腰痛效果顯著，對疝氣治療效果亦佳。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木科三穴

取穴：在木科二穴直上一寸五分。木科二穴在木科一穴直上一寸五分。木科一穴在木華穴向後橫開二寸。木華穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

劑量：直刺一寸五分～二寸五分。

穴位：在木科二穴直上一寸五分。木科二穴在木科一穴直上一寸五分。木科一穴在木華穴向後橫開二寸。木華穴在明黃穴（在大腿內側之正中央）直上一寸五分。

解剖位置：大腿神經、肝之神經、肺分支神經、腎之神經。

主治：疝氣、前列腺炎、尿道炎、腰痛、坐骨神經痛、肝炎、心窩下疼痛。項緊痛、頭暈、頭痛、三叉神經痛、骨刺。木科一、二、三穴同時取穴治坐骨神經痛、腰痛效果顯著，對疝氣治療效果亦佳。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：金營上穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：當中九里穴上二寸，向外橫開五分處是穴。

劑量：直刺一寸五分～三寸。

穴位：在中九里穴上二寸，向外橫開五分處。

解剖位置：肺之神經、心之分支神經、外側大腿皮神經。

主治：藥物中毒、食物中毒、急性胃腸炎、全身痛之止痛，各種急症之急救。金營上穴也是董氏三十二解穴之一

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：金營下穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在金營上穴（在中九里穴上二寸，向外橫開五分處）直上二寸。

劑量：直刺一寸五分～三寸。

穴位：在金營上穴（在中九里穴上二寸，向外橫開五分處）直上二寸。

解剖位置：外側大腿皮神經、肺之神經、心之支神經。

主治：藥物中毒、食物中毒、急性胃腸炎、全身痛之止痛，各種急症之急救。金營下穴也是董氏三十二解針之一

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：土靈穴

取穴：當通胃穴向後橫開一寸處是穴。通胃穴在通腎穴（當膝續骨內側上緣之陷處是穴。）上二寸。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在通胃穴直後一寸。通胃穴在通腎穴（當膝續骨內側上緣之陷處是穴。）上二寸。

解剖位置：大腿神經、脾神經、肝之神經。

主治：惡性貧血（再生不良性貧血症狀）、血癌症（白血球過多或過少症），急救用、急性病。

治療方法：刺針法

針感：酸麻脹痛感。

穴道名稱：土昌一穴

取穴：在通腎穴向內橫開二寸之線上。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

劑量：直刺一寸五分～二寸

穴位：在通腎穴向內橫開二寸之線上。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

解剖位置：大腿神經、脾之總神經、膽之神經、肝神經。

主治：脾臟炎、脾腫大、四肢痛、頭昏、頭暈、頭痛、胃酸過多、肝炎、膽囊炎、肝硬化。白血球過少症。土昌穴為治療脾臟疾病。臨床可任取一穴至三穴使用。

治療方法：刺針法

案例描述：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果更顯著，在三 五例中有三 三人痊癒，其他二個有改善。

有效案例 特效主治：脾腫大

有效案例 特效配穴：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果（更顯著）

有效案例 特效權值：55

針感：酸脹微麻感。

穴道名稱：土昌二穴

取穴：在通腎穴向內橫開二寸之線上的直上二寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在通腎穴向內橫開二寸之線上的直上二寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

解剖位置：大腿神經、脾之總神經、膽之神經、肝神經。

主治：脾臟炎、脾腫大、四肢痛、頭昏、頭暈、頭痛、胃酸過多、肝炎、膽囊炎、肝硬化。白血球過少症。土昌穴為治療脾臟疾病。臨床可任取一穴至三穴使用。

治療方法：刺針法

案例描述：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果更顯著，在三 五例中有三 三人痊癒，其他二個有改善。

有效案例 特效主治：脾腫大

有效案例\_特效配穴：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果（更顯著）

有效案例\_特效權值：55

針感：酸脹微麻感。

穴道名稱：土昌三穴

取穴：在通腎穴向內橫開四寸之線上的直上二寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在通腎穴向內橫開二寸之線上的直上四寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

解剖位置：大腿神經、脾之總神經、膽之神經、肝神經。

主治：脾臟炎、脾腫大、四肢痛、頭昏、頭暈、頭痛、胃酸過多、肝炎、膽囊炎、肝硬化。白血球過少症。土昌穴為治療脾臟疾病。臨床可任取一穴至三穴使用。

治療方法：刺針法

案例描述：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果更顯著，在三 五例中有三 三人痊癒，其他二個有改善。

有效案例\_特效主治：脾腫大

有效案例\_特效配穴：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果（更顯著）

有效案例\_特效權值：55

針感：酸脹微麻感。

穴道名稱：土昌四穴

取穴：在通腎穴向內橫開六寸之線上的直上二寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在通腎穴向內橫開二寸之線上的直上六寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

解剖位置：大腿神經、脾之總神經、膽之神經、肝神經。

主治：脾臟炎、脾腫大、四肢痛、頭昏、頭暈、頭痛、胃酸過多、肝炎、膽囊炎、肝硬化。白血球過少症。土昌穴為治療脾臟疾病。臨床可任取一穴至三穴使用。

治療方法：刺針法

案例描述：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果更顯著，在三 五例中有三 三人痊癒，其他二個有改善。

有效案例\_特效主治：脾腫大

有效案例\_特效配穴：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果（更顯著）

有效案例\_特效權值：55

針感：酸脹微麻感。

穴道名稱：土昌五穴

取穴：在通腎穴向內橫開六寸之線上的直上八寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在通腎穴向內橫開二寸之線上的直上八寸。通腎穴在膝續骨內側上緣之陷處。

解剖位置：大腿神經、脾之總神經、膽之神經、肝神經。

主治：脾臟炎、脾腫大、四肢痛、頭昏、頭暈、頭痛、胃酸過多、肝炎、膽囊炎、肝硬化。白血球過少症。土昌穴為治療脾臟疾病。臨床可任取一穴至三穴使用。

治療方法：刺針法

案例描述：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果更顯著，在三 五例中有三 三人痊癒，其他二個有改善。

有效案例\_特效主治：脾腫大

有效案例\_特效配穴：土昌穴配三重穴治療脾腫大效果（更顯著）

有效案例\_特效權值：55

針感：酸脹微麻感。

穴道名稱：土華穴

取穴：當通背穴直上三寸。在膝橫紋直上九寸處取之。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在通背穴直上三寸。在膝橫紋直上九寸。

解剖位置：大腿神經、肺之分支神經、六俯神經。

主治：大腸炎、下痢、習慣性下痢、血痢、肝功能不足引起之痢疾。肝炎之腸炎。

治療方法：刺針法

案例描述：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之特效穴，在實際臨床六八一例中，有六三一人以上述三穴治療五次獲得痊癒，另四十八人有進步，有兩人因身體太過虛弱無效，必須配合藥治療始能痊癒。請參閱拙著下冊運用篇有詳細的說明與舉證。

有效案例\_特效主治：因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢

有效案例\_特效配穴：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之（特效穴）

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：因肝炎、肝硬化、膽汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢

特效配穴\_特效配穴：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之（特效穴）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：土府穴

取穴：在土華穴直上二寸。土華穴（在通背穴直上三寸。在膝橫紋直上九寸。）

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在土華穴直上二寸。土華穴（在通背穴直上三寸。在膝橫紋直上九寸。）

解剖位置：大腿神經、肺之分支神經、六俯神經。

主治：大腸炎、下痢、習慣性下痢、血痢、肝功能不足引起之痢疾。肝炎之腸炎。

治療方法：刺針法



案例描述：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之特效穴，在實際臨床六八一例中，有六三一人以上述三穴治療五次獲得痊癒，另四十八人有進步，有兩人因身體太過虛弱無效，必須配合藥治療始能痊癒。請參閱拙著下冊運用篇有詳細的說明與舉證。

有效案例\_特效主治：因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢

有效案例\_特效配穴：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之（特效穴）

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：因肝炎、肝硬化、膽汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢

特效配穴\_特效配穴：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之（特效穴）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：土曲穴

取穴：在土府穴直上二寸。土府穴在土華穴直上二寸。土華穴（在通背穴直上三寸。在膝橫紋直上九寸。）

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在土府穴直上二寸。土府穴在土華穴直上二寸。土華穴（在通背穴直上三寸。在膝橫紋直上九寸。）

解剖位置：大腿神經、肺之分支神經、六腑神經。

主治：大腸炎、下痢、習慣性下痢、血痢、肝功能不足引起之痢疾。肝炎之腸炎。

治療方法：刺針法

案例描述：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之特效穴，在實際臨床六八一例中，有六三一人以上述三穴治療五次獲得痊癒，另四十八人有進步，有兩人因身體太過虛弱無效，必須配合藥治療始能痊癒。請參閱拙著下冊運用篇有詳細的說明與舉證。

有效案例\_特效主治：因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢

有效案例\_特效配穴：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、胆汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之（特效穴）

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：因肝炎、肝硬化、膽汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢

特效配穴\_特效配穴：土華穴、土府穴、土曲穴三穴為治療因肝炎、肝硬化、膽汁分泌不足所引起之腸胃炎下痢之（特效穴）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：下泉穴

取穴：在膝關節外側面正中央直上二寸五分處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在膝關節外側正中央直上二寸五分。

解剖位置：外側大腿皮神經，肺部與面部之機動神經。

主治：顏面神經麻痺（特效）、面神經跳、口歪眼斜（特效），半身麻痺、腦血栓。中風後遺症。

治療方法：刺針法

案例描述：臨床二一一例中，有七十二人第三次治癒。其餘平均七次治癒，但數年或拾數年之患者也有二～三個月始能痊癒。頑固的顏面神經麻痺，最好先在患側小腿三重穴附近以三稜針在青筋上點刺出血後再進針，效果較快。

有效案例\_特效主治：顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症

有效案例\_特效配穴：上泉、中泉、下泉三穴配三重穴為治療顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症（之特效奇穴）。

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症

特效配穴\_特效配穴：上泉、中泉、下泉三穴配三重穴為治療顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症（之特效奇穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：下泉穴

取穴：在膝關節外側面正中央直上二寸五分處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在膝關節外側正中央直上二寸五分。

解剖位置：外側大腿皮神經，肺部與面部之機動神經。

主治：顏面神經麻痺（特效）、面神經跳、口歪眼斜（特效），半身麻痺、腦血栓。中風後遺症。

治療方法：刺針法

案例描述：臨床二一一例中，有七十二人第三次治癒。其餘平均七次治癒，但數年或拾數年之患者也有二～三個月始能痊癒。頑固的顏面神經麻痺，最好先在患側小腿三重穴附近以三稜針在青筋上點刺出血後再進針，效果較快。

有效案例\_特效主治：顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症

有效案例\_特效配穴：上泉、中泉、下泉三穴配三重穴為治療顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症（之特效奇穴）。

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：顏面神經麻痺、口歪眼斜

特效配穴\_特效配穴：下泉穴治療顏面神經麻痺（特效）、口歪眼斜（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：中泉穴

取穴：下泉穴直上二寸。下泉穴在膝關節外側正中央直上二寸五分。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：下泉穴直上二寸。下泉穴在膝關節外側正中央直上二寸五分。

解剖位置：外側大腿皮神經，肺部與面部之機動神經。

主治：顏面神經麻痺（特效）、面神經跳、口歪眼斜（特效），半身麻痺、腦血栓。中風後遺症。又治皮膚過敏。

治療方法：刺針法

案例描述：臨床二一一例中，有七十二人第三次治癒。其餘平均七次治癒，但數年或拾數年之患者也有二~三個月始能痊癒。頑固的顏面神經麻痺，最好先在患側小腿三重穴附近以三稜針在青筋上點刺出血後再進針，效果較快。

有效案例\_特效主治：顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症

有效案例\_特效配穴：上泉、中泉、下泉三穴配三重穴為治療顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症（之特效奇穴）。

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：顏面神經麻痺、口歪眼斜

特效配穴\_特效配穴：中泉穴治療顏面神經麻痺（特效）、口歪眼斜（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：上泉穴

取穴：下泉穴直上四寸。下泉穴在膝關節外側正中央直上二寸五分。

劑量：直刺一寸~二寸。

穴位：下泉穴直上四寸。下泉穴在膝關節外側正中央直上二寸五分。

解剖位置：外側大腿皮神經，肺部與面部之機動神經。

主治：顏面神經麻痺（特效）、面神經跳、口歪眼斜（特效），半身麻痺、腦血栓。中風後遺症。又治皮膚過敏。

治療方法：刺針法

案例描述：臨床二一一例中，有七十二人第三次治癒。其餘平均七次治癒，但數年或拾數年之患者也有二~三個月始能痊癒。頑固的顏面神經麻痺，最好先在患側小腿三重穴附近以三稜針在青筋上點刺出血後再進針，效果較快。

有效案例\_特效主治：顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症

有效案例\_特效配穴：上泉、中泉、下泉三穴配三重穴為治療顏面神經麻痺、口眼歪斜、腦血栓症（之特效奇穴）。

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：顏面神經麻痺、口歪眼斜

特效配穴\_特效配穴：上泉穴治療顏面神經麻痺（特效）、口歪眼斜（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感

穴道名稱：金前下穴

取穴：當膝蓋骨外側上角直上一寸處是穴。

劑量：直刺三分～五分。

穴位：在膝蓋骨外上角直上一寸。

解剖位置：外側大腿皮神經、肺之機動神經、肝之神經。

主治：胸骨外鼓、肺弱、羊狗瘋、頭痛、肝弱、皮膚過敏。

治療方法：刺針法

針感：脹感。

穴道名稱：金前上穴

取穴：在金前下穴直上一寸五分。金前下穴在膝蓋骨外上角直上一寸。

劑量：直刺三分～五分。

穴位：在金前下穴直上一寸五分。金前下穴在膝蓋骨外上角直上一寸。

解剖位置：外側大腿皮神經、肺之機動神經、肝之神經。

主治：胸骨外鼓、肺弱、羊狗瘋、頭痛、肝弱、皮膚過敏。

治療方法：刺針法

針感：脹感。

穴道名稱：下九里穴

取穴：當大腿外側中央線之中點，即「十四經」之風市穴外開五分處。

劑量：直刺二寸～三寸。

穴位：在大腿外側中央線之中點。即「十四經」風市穴外開五分處。

解剖位置：外側大腿皮神經、肺之神經。

主治：背痛、腿痛、坐骨神經痛、腰痛、手麻。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：上九里穴

取穴：當駙馬中穴開五分，下五分處是穴。駙馬中穴在駙馬下穴（在膝櫛骨外上緣直上七寸五分。）直上二寸。

劑量：直刺二寸～三寸。

穴位：在駙馬中穴內五分，又下五分處。駙馬中穴在駙馬下穴（在膝櫛骨外上緣直上七寸五分。）直上二寸。

解剖位置：大腿外側皮神經、肺之神經、腎之神經。

主治：背痛、腰痛、脊椎骨膜炎（骨刺）、半身不遂、半身麻痺、項頸痛、手臂酸麻、腿痛、頭痛、頭暈、眼酸、神經痛。肺炎、肺病。腹脹、腹痛。上九里穴與中九里穴同為止痛要穴。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：中九里穴

取穴：當上九里穴與下九里穴連線之中央點處是穴。

劑量：直刺二寸～三寸。

穴位：在上九里穴與下九里穴之中央點。

解剖位置：大腿外側皮神經、肺之神經、腎之神經。

主治：背痛、腰痛、脊椎骨膜炎（骨刺）、半身不遂、半身麻痺、項頸痛、手臂酸麻、腿痛、頭痛、頭暈、眼酸、神經痛。肺炎、肺病。腹脹、腹痛。上九里穴與中九里穴同為止痛要穴。（中九里穴為董師治療前高棉總統龍諾之主穴）

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：中風後遺症

特效配穴\_特效配穴：中九里穴配三叉穴為治療中風後遺症之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：解穴

取穴：當膝蓋骨外側上緣直上一寸向內橫開三分。

劑量：直刺三分～五分

穴位：在膝蓋骨外側上角直上一寸，向內橫開三分。

解剖位置：心之敏感神經，大腿神經前皮枝。

主治：針灸後氣血錯亂、血不歸經、下針處起包、疼痛、或西醫注射後引起之疼痛、跌打損傷、腳扭傷、精神刺激而引起之疼痛、疲勞過度之疼痛、藥物過敏、食物中毒。

治療方法：刺針法

穴道名稱：內通關穴

取穴：在通關穴向內橫開五分。通關穴在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。

劑量：直刺五分～一寸

穴位：在通關穴向內橫開五分。通關穴在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。

解剖位置：大腿神經、心之總神經。

主治：半身不遂、四肢無力、四肢神經麻痺、心臟衰弱、中風不語、腰痛、手臂不能舉（五十肩）。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：內通山穴

取穴：在通山穴向內橫開五分。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在通山穴向內橫開五分。通山穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上二寸。

解剖位置：大腿神經、心之總神經。

主治：半身不遂、四肢無力、四肢神經麻痺、心臟衰弱、中風不語、腰痛、手臂不能舉（五十肩）。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：內通天穴

取穴：在通天穴向內橫開五分。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在通天穴向內橫開五分。通天穴在通關穴（在大腿正中線之大腿骨上，距膝蓋橫紋正五寸。）直上四寸。

解剖位置：大腿神經、心之總神經。

主治：半身不遂、四肢無力、四肢神經麻痺、心臟衰弱、中風不語、腰痛、手臂不能舉（五十肩）。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：失音一穴

取穴：當膝蓋內側之中央點。

劑量：斜刺五分～八分。

穴位：在膝蓋內側之中央點。

解剖位置：內側大腿神經、腎神經、喉之主神經。

主治：嗓子啞、失音、喉炎。

治療方法：刺針法



針感：酸痛感。

穴道名稱：失音二穴

取穴：在膝蓋內側之中央點下二寸。

劑量：直刺三分～五分。

穴位：在膝蓋內側之中央點其下二寸。

解剖位置：內側大腿神經、腎神經、喉之主神經。

主治：嗓子啞、失音、喉炎。

治療方法：刺針法

針感：酸痛感。

穴道名稱：火府穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：臀下橫紋正中央直下三寸。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：臀下橫紋正中央直下三寸。

解剖位置：後大腿神經、脊椎神經、心之分支神經、腦神經、腎分支神經、坐骨神經。

主治：脊椎骨骨刺、坐骨神經痛（特效）、頸椎骨骨刺（奇效）、腰痛、背痛、後腦部挫傷、腦神經痛、項緊痛、偏頭痛、胸悶、腎臟炎。痔瘡（特效）、半身不遂、冠心病（特效）。火府、火梁、火昌三穴在臨床上同時取穴、效果顯著。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：坐骨神經痛、痔瘡、冠心病

特效配穴 特效配穴：火府穴治療坐骨神經痛（特效）、痔瘡（特效）、冠心病（特效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。有時有解電感上通頭頂、下至足跟。

穴道名稱：火梁穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴。即火府穴下四寸處。亦即「十四經」之殷門穴一下寸處。

劑量：使用三稜針點刺出血立即見效。

穴位：當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴。即火府穴下四寸處。亦即「十四經」之殷門穴一下寸處。

解剖位置：後大腿神經、脊椎神經、心之分支神經、腦神經、腎分支神經、坐骨神經。

主治：脊椎骨骨刺、坐骨神經痛（特效）、頸椎骨骨刺（奇效）、腰痛、背痛、後腦部挫傷、腦神經痛、項緊痛、偏頭痛、胸悶、腎臟炎。痔瘡（特效）、半身不遂、冠心病（特效）。火府、火梁、火昌三穴在臨床上同時取穴、效果顯著。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：頸椎骨骨刺

特效配穴 特效配穴：火梁穴治療頸椎骨骨刺（奇效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。有時有解電感上通頭頂、下至足跟。

穴道名稱：火昌穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）下三寸。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：在火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）下三寸。即在後腿橫紋正中央（委中穴）直上四寸。

解剖位置：後大腿神經、脊椎神經、心之分支神經、腦神經、腎分支神經、坐骨神經。

主治：脊椎骨骨刺、坐骨神經痛（特效）、頸椎骨骨刺（奇效）、腰痛、背痛、後腦部挫傷、腦神經痛、項緊痛、偏頭痛、胸悶、腎臟炎。痔瘡（特效）、半身不遂、冠心病（特效）。火府、火梁、火昌三穴在臨床上同時取穴、效果顯著。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：頸椎骨骨刺

特效配穴 特效配穴：火昌穴治療頸椎骨骨刺（奇效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。有時有解電感上通頭頂、下至足跟。

穴道名稱：木府穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸。）向內橫開二寸，距臀橫紋二片寸。

劑量：直刺一寸五分～三寸。

穴位：在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸。）向內橫開二寸，距臀橫紋二片寸。

解剖位置：後大腿神經、肝之副神經，脾之神經，閉鎖神經。

主治：坐骨神經痛下腰痛有背痛、頭痛、肝炎、疝氣、痔瘡、經痛、攝護腺腫大、骨刺、便秘、腹瀉、膀胱炎、尿道炎、腿痛、風濕關節炎，冠心症（特效）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：冠心症

特效配穴\_特效配穴：木府穴治療冠心症（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻感。

穴道名稱：七里穴

取穴：當大腿外側，中九里穴直下二寸處是穴。

劑量：直刺二寸～三寸。

穴位：在中九里穴下二寸。

解剖位置：大腿外側皮神經、肺之神經。

主治：皮膚病、半身麻痺、腿痛、胸痛、背痛、神經痛、肺病、腹脹痛。配上營穴治療各種神經痛。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：安脊一穴

取穴：當臀下橫紋正中央（即「十四經」之承扶穴向內橫開五分處）是穴。

劑量：直刺二寸～二寸五分。

位：在臀下橫紋正中央之左右兩側紋下。

解剖位置：下殿安神經、脊椎神經、腎之神經。

主治：坐骨神經痛（特效）、脊椎骨骨刺（特效）、股關節骨刺（特效）、癱瘓、背痛、腰痛。刺出黑血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛、脊椎骨骨刺、股關節骨刺

特效配穴\_特效配穴：坐骨神經痛（特效）、脊椎骨骨刺（特效）、股關節骨刺（特效）、

特效配穴\_特效權值：90

針感：局部酸麻脹感。

穴道名稱：安脊二穴

取穴：安脊一穴內側一寸處是穴。安脊一穴在臀下橫紋正中央（即「十四經」之承扶穴向內橫開五分處）是穴。

劑量：直刺二寸～二寸五分。

位：在臀下橫紋正中央之左右兩側紋下。

解剖位置：下殿安神經、脊椎神經、腎之神經。

主治：坐骨神經痛（特效）、脊椎骨骨刺（特效）、股關節骨刺（特效）、癱瘓、背痛、腰痛。刺出黑血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛、脊椎骨骨刺、股關節骨刺

特效配穴\_特效配穴：坐骨神經痛（特效）、脊椎骨骨刺（特效）、股關節骨刺（特效）、

特效配穴\_特效權值：90

針感：局部酸麻脹感。

穴道名稱：安脊三穴

取穴：安脊一穴內側二寸處是穴。安脊一穴在臀下橫紋正中央（即「十四經」之承扶穴向內橫開五分處）是穴。

劑量：使用三稜針點刺二寸深，刺出出血。

穴位：在臀下橫紋正中央之左右兩側紋下。

解剖位置：下殿安神經、脊椎神經、腎之神經。

主治：坐骨神經痛（特效）、脊椎骨骨刺（特效）、股關節骨刺（特效）、癱瘓、背痛、腰痛。刺出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛、脊椎骨骨刺、股關節骨刺

特效配穴\_特效配穴：坐骨神經痛（特效）、脊椎骨骨刺（特效）、股關節骨刺（特效）、

特效配穴\_特效權值：90

針感：局部酸麻脹感。

穴道名稱：安脊四穴

取穴：安脊一穴外側一寸處是穴。安脊一穴在臀下橫紋正中央（即「十四經」之承扶穴向內橫開五分處）是穴。在臀下橫紋正中央之左右兩側紋下。

劑量：使用三稜針點刺二寸深，刺出出血。

穴道名稱：安脊五穴

取穴：安脊一穴外側二寸處是穴。安脊一穴在臀下橫紋正中央（即「十四經」之承扶穴向內橫開五分處）是穴。在臀下橫紋正中央之左右兩側紋下。

劑量：直刺二寸～二寸五分。

穴道名稱：安脊六穴

取穴：安脊一穴外側三寸處是穴。安脊一穴在臀下橫紋正中央（即「十四經」之承扶穴向內橫開五分處）是穴。

劑量：使用三稜針點刺二寸深，刺出出血。

穴道名稱：三鉞穴之上鉞穴

取穴：當上元穴向外橫開二寸為上鉞穴。當火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上三寸為上元穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴道名稱：三鉞穴之中鉞穴

取穴：當上元穴向外橫開二寸的下一寸為中鉞穴。當火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上三寸為上元穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在三元穴向外橫開一寸五分之線上。三元穴在火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）與火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸）之線上。

解剖位置：閉鎖神經、大腿後側皮神經、肺之神經、六腑神經。

主治：子宮炎、卵巢炎、輸卵管不通、尿道炎、膀胱炎、大腸炎、感冒、頭痛、頭昏、痔瘡。以三稜針刺出血效佳。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：三鉞穴之下鉞穴

取穴：當上元穴向外橫開二寸的下一寸為下鉞穴。當火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上三寸為上元穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴道名稱：三魁穴之上魁穴

取穴：當上元穴向內橫開二寸處是上魁穴。火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上三寸為上元穴。

劑量：使用三稜針點刺出血

穴位：在三元穴向內橫開二寸之線上。三元穴在火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）與火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸）之線上。

解剖位置：後大腿外側皮神經、肺之神經。

主治：胸痛、背痛、肋膜炎、腹膜炎、偏頭痛、兩脇痛、肺炎、心臟擴大、三叉神經痛、腿痛。以三稜針點刺出血效果卓著。

治療方法：放血法

針感：酸脹痛。

穴道名稱：三魁穴之中魁穴

取穴：當上元穴向內橫開二寸處下一寸是中魁穴。火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上三寸為上元穴。

劑量：使用三稜針點刺出血

穴道名稱：三魁穴之下魁穴

取穴：當上元穴向內橫開二寸處下二寸是下魁穴。火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上三寸為上元穴。

劑量：使用三稜針點刺出血

道名稱：雙奇穴之上奇穴

取穴：在膝窩橫紋正中央向外側橫開一寸六分為上奇穴。

劑量：使用三稜針點刺出血奇效。

位：在膝窩橫紋之兩側。部「十四經」之委中穴之兩側。

解剖位置：後大腿皮神經、心之神經、肺之神經。

主治：心臟擴大、心臟無力、心肌梗塞（特效）、心絞痛（特效）、頭痛、背痛、胸痛（特效）。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：心臟疾病

特效配穴 特效配穴：雙奇穴為治療心臟疾病之主要穴道之一，經作者經常取用，確具（神效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸麻微痛感。

穴道名稱：雙奇穴之下奇穴

取穴：在膝窩橫紋正中央向內側橫開一寸六分為下奇穴。

劑量：使用三稜針點刺出血奇效

穴道名稱：木梁穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在木府穴直下四寸。即火梁穴向內橫開二寸。木府穴在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸。）向內橫開二寸，距臀橫紋二片寸。

劑量：直刺一寸五分～三寸

穴位：在木府穴直下四寸。即火梁穴向內橫開二寸。木府穴在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸。）向內橫開二寸，距臀橫紋二片寸。

解剖位置：後大腿神經、肝之副神經，脾之神經，閉鎖神經。

主治：坐骨神經痛下腰痛有背痛、頭痛、肝炎、疝氣、痔瘡、經痛、攝護腺腫大、骨刺、便秘、腹瀉、膀胱炎、尿道炎、腿痛、風濕關節炎，冠心病（特效）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：冠心病

特效配穴\_特效配穴：木府穴治療冠心病（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：木府穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸。）向內橫開二寸，距臀橫紋二片寸。

劑量：直刺一寸五分～三寸。

位：在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸。）向內橫開二寸，距臀橫紋二片寸。

解剖位置：後大腿神經、肝之副神經，脾之神經，閉鎖神經。

主治：坐骨神經痛下腰痛有背痛、頭痛、肝炎、疝氣、痔瘡、經痛、攝護腺腫大、骨刺、便秘、腹瀉、膀胱炎、尿道炎、腿痛、風濕關節炎，冠心病（特效）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：冠心病



特效配穴\_特效配穴：木府穴治療冠心症（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻感。

穴道名稱：木昌穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）向內橫開二寸，距膝橫紋四寸。

劑量：直刺一寸五分～三寸

穴位：在火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）向內橫開二寸，距膝橫紋四寸。

解剖位置：後大腿神經、肝之副神經、脾之神經，閉鎖神經。

主治：坐骨神經痛下腰痛有背痛、頭痛、肝炎、疝氣、痔瘡、經痛、攝護腺腫大、骨刺、便秘、腹瀉、膀胱炎、尿道炎、腿痛、風濕關節炎，冠心症（特效）。三稜針點刺出黑血立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：冠心症

特效配穴\_特效配穴：木昌穴治療冠心症（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：金府穴

取穴：在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸）向外橫開二寸，距臀下橫紋三寸五分。

劑量：直刺一寸五分～三寸。

位：在火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸）向外橫開二寸，距臀下橫紋三寸五分。

解剖位置：後大腿神經、肺之神經、心分支神經。

主治：肩臂痛、腰痛、坐骨神經痛（特效）、兩脇痛、偏頭痛、半身不遂、痿症、背痛、痔瘡、急性肺炎、胸痛、冠心症。三稜針點刺出黑血立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛

特效配穴\_特效配穴：金府穴治療坐骨神經痛（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：金梁穴

取穴：在金府穴（臀下橫紋三寸五分）直下四寸。即火梁穴向外旁開二寸處。

劑量：使用三稜針點刺出血

位：在金府穴（臀下橫紋三寸五分）直下四寸。即火梁穴向外旁開二寸處。

解剖位置：後大腿神經、肺之神經、心分支神經。

主治：肩臂痛、腰痛、坐骨神經痛（特效）、兩脇痛、偏頭痛、半身不遂、痿症、背痛、痔瘡、急慢性肺炎、胸痛、冠心症。以三稜針點刺出黑血立即見效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛

特效配穴\_特效配穴：金梁穴治療坐骨神經痛（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：金昌穴

取穴：當金梁穴直下三寸處是穴，在火昌穴向外橫開二寸處取之。

劑量：直刺一寸五分～三寸。

穴位：在金梁穴直下三寸。距膝橫紋四寸處。

解剖位置：後大腿神經、肺之神經、心分支神經。

主治：肩臂痛、腰痛、坐骨神經痛（特效）、兩脇痛、偏頭痛、半身不遂、痿症、背痛、痔瘡、急慢性肺炎、胸痛、冠心症。以三稜針點刺出黑血立即見效。

治療方法：刺針法

案例描述：火府、木府、金府、火梁、木梁、金梁、火昌、金昌等九穴為治療坐骨神經痛中腰痛之特效穴。在坐骨神經痛，骨刺九十八例中九十二人在一個半月內完全痊癒，其餘六人在三個月內痊癒。如配合局部刺絡法，在治療上可減少一半時間。

有效案例 特效主治：坐骨神經痛、骨刺

有效案例 特效配穴：火府、木府、金府、火梁、木梁、金梁、火昌、金昌等九穴為治療坐骨神經痛中腰痛之特效穴。

有效案例 特效權值：90

特效配穴 特效主治：坐骨神經痛

特效配穴 特效配穴：金昌穴治療坐骨神經痛（特效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：三靈一穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸

解剖位置：後大腿神經、心之神經、肺之支神經、坐骨神經。

主治：後腦頭痛、項緊痛、肩痛、背痛、胸痛胸悶（特效）、冠心症（特效）、坐骨神經痛、腰痛、腿酸、腿脹痛、抽筋（特效）。偏頭痛、腦神經痛、久年頭痛。以三稜針點刺青筋出血立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶、冠心症、抽筋

特效配穴 特效配穴：三靈穴胸痛胸悶（特效）、冠心症（特效）、抽筋（特效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：三靈二穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上二寸

劑量：直刺五分～一寸

穴道名稱：三靈三穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上三寸

劑量：直刺五分～一寸。

穴道名稱：三元穴之下元穴

取穴：當火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上一寸為下元穴。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：在火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）與火府穴（臀下橫紋正中央直下三寸）之線上。

解剖位置：後大腿皮神經、坐骨神經、心之神經。

主治：頭暈、頭昏、坐骨神經痛、腰痛、僵直性脊椎退化症、背痛。手臂後側痛、五十肩、腿痛。以三稜針出血立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：三元穴之中元穴

取穴：當火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上二寸為中元穴。

劑量：直刺一寸～二寸五

穴道名稱：三元穴之上元穴

取穴：當火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）直上三寸為上元穴。

劑量：使用三稜針刺出血

穴道名稱：二陽穴之上陽穴

取穴：當上陰穴向內橫開二寸處為上陽穴。當火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）直上二寸為上陰穴。

劑量：直刺二寸～三寸。

穴位：在二陰穴向內橫開一寸五分之線上。二陰穴在火梁穴（臀下橫紋正中央直下七寸）與火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）之間線上。

解剖位置：外側後大腿皮神經、肺之神經。

主治：肋膜炎、胸痛、背痛、五十肩、偏頭痛（特效）、坐骨神經痛、腰痛。腿痛、肩關節炎。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：偏頭痛（特效）

特效配穴\_特效配穴：上陽穴治療偏頭痛（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：二陽穴之下陽穴

取穴：當上陰穴向內橫開二寸處下一寸為下陽穴。當火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）直上二寸為上陰穴。

劑量：直刺二寸～三寸

穴道名稱：三權一穴

取穴：當三靈一穴向外橫開一寸五分處是三權一穴。膝窩橫紋正中央（部「十四在三靈穴向圈橫開一寸五分線上。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：在三靈穴向圈橫開一寸五分線上。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

解剖位置：後大腿神經、肝之神經、心之神經、閉鎖神經。

主治：狹心症、急性或慢性心臟麻痺、心絞痛、頭昏、頭仁、頭痛、胸痛、肩痛（特效）、偏頭痛、前額頭痛、腰痛、坐骨神經痛、痔瘡（特效）、高血壓。以三稜針點刺出血立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：胸痛胸悶、冠心症、抽筋

特效配穴\_特效配穴：三靈穴胸痛胸悶（特效）、冠心病（特效）、抽筋（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感

道名稱：三權二穴

取穴：在三靈穴向圈橫開一寸五分線上再上一寸。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴道名稱：三權三穴

取穴：在三靈穴向圈橫開一寸五分線上再上二寸。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴道名稱：三弼一穴

取穴：當三靈一穴向內橫開一寸五分處是三弼一穴。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在三靈穴向外橫開一寸五分之線上。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

解剖位置：後大腿神經、肺分支神經、心之神經。

主治：頭痛、腰痛、三叉神經痛、痔瘡（特效）、頭暈、頭昏、心臟病、高血壓、項緊痛、胸背痛。以三稜針點刺黑血立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：痔瘡

特效配穴\_特效配穴：三弼穴治療痔瘡（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：三弼二穴

取穴：在三靈穴向外橫開一寸五分之線再上一寸。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴道名稱：三弼三穴

取穴：在三靈穴向外橫開一寸五分之線再上二寸。膝窩橫紋正中央（部「十四經」之委中穴）直上一寸為三靈一穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴道名稱：二陰穴之上陰穴

取穴：當火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）直上二寸為上陰穴。距火梁穴一寸。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：在火梁穴（臀下橫紋正中央直下七寸）與火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）之間線上。

解剖位置：後大腿皮神經、坐骨神經、心之神經

主治：坐骨神經痛、脊椎骨膜炎（骨刺）、頭頂痛、偏頭痛、項緊痛。痔瘡、心臟病。三稜針點刺出血立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：二陰穴之下陰穴

取穴：當火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）直上一寸為下陰穴

劑量：使用三稜針點刺出血

穴道名稱：二紅穴之上紅穴

取穴：當上陰穴向外橫開一寸五分處是上紅穴。當火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）直上二寸為下陰穴。

劑量：直刺一寸～三寸。

穴位：在二陰穴向外橫開一寸五分線上。二陰穴在火梁穴（臀下橫紋正中央直下七寸）與火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）之間線上。

解剖位置：閉鎖神經、後大腿皮神經、肝之神經、脾神經。

主治：腹膜炎、尿道炎、子宮炎、卵巢炎、痔瘡、頭昏、頭痛、眼昏花、腿痛、腎臟炎、肝炎、腸炎。以三稜針點刺黑血立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：二紅穴之下紅穴

取穴：當上陰穴向外橫開一寸五分處的下一寸是下紅穴。當火昌穴（後腿橫紋正中央直上四寸）直上二寸為下陰穴。

劑量：直刺一寸～三寸。

穴道名稱：火府穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：臀下橫紋正中央直下三寸。

劑量：使用三稜針點刺出血立即見效。

穴位：臀下橫紋正中央直下三寸。

解剖位置：後大腿神經、脊椎神經、心之分支神經、腦神經、腎分支神經、坐骨神經。

主治：脊椎骨骨刺、坐骨神經痛（特效）、頸椎骨骨刺（奇效）、腰痛、背痛、後腦部挫傷、腦神經痛、項緊痛、偏頭痛、胸悶、腎臟炎。痔瘡（特效）、半身不遂、冠心病（特效）。火府、火梁、火昌三穴在臨床上同時取穴、效果顯著。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛、痔瘡、冠心病

特效配穴\_特效配穴：火府穴治療坐骨神經痛（特效）、痔瘡（特效）、冠心病（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。有時有解電感上通頭頂、下至足跟。

穴道名稱：火梁穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴。即火府穴下四寸處。亦即「十四經」之殷門穴一下寸處。



劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴道名稱：火昌穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在火梁穴（當臀下橫紋正中央直下七寸處是穴）下三寸。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴道名稱：分枝上穴（董氏三十二解穴之一）

取穴：當肩脾骨與肱骨叉口直下一寸五分是穴。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在肩脾骨與骨連接之叉口下一寸五分。

解剖位置：分泌神經、肝之神經。

主治：藥物中毒、蛇、蝎、蜈蚣等蟲毒、狐臭、口臭、糖尿病、瘋狗咬傷、小便痛，血淋、性病之淋病、梅毒、食物中毒、服毒自殺（輕者可治、重者難醫）、全身發慄、瓦斯中毒、原子塵中毒。胸痛。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：分枝下穴（董氏三十二解穴之一）

取穴：在分枝上穴直下一寸五分。分枝上穴在肩脾骨與骨連接之叉口下一寸五分。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在分枝上穴直下一寸五分。分枝上穴在肩脾骨與骨連接之叉口下一寸五分。

解剖位置：分泌神經、肺分支神經、乳神經。

主治：藥物中毒、蛇、蝎、蜈蚣等蟲毒、狐臭、口臭、糖尿病、瘋狗咬傷、小便痛，血淋、性病之淋病、梅毒、食物中毒、服毒自殺（輕者可治、重者難醫）、全身發慄、瓦斯中毒、原子塵中毒。胸痛。兼治乳腺炎。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：分枝中穴（董氏三十二解穴之一）

取穴：在分枝下穴向內橫開六分。分枝下穴在分枝上穴直下一寸五分。分枝上穴在肩脾骨與骨連接之又口下一寸五分。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴道名稱：五形穴之水府穴

取穴：包括水俯、水援，水市、水江、水清等五穴。

劑量：使用三寸毫針斜刺：以十五度由內往外斜刺二寸～二寸五分。

穴位：在水分穴（第十二脊椎與第一腰椎刺突之間）外側一寸。

解剖位置：腎之神經。

主治：腰痛（特效）上腎盂炎（特效）、蛋白尿、腎虧。眼疾。視神經萎縮（視力模糊不清）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：腰腎疾病

特效配穴\_特效配穴：五形穴在臨床上治療腰腎疾病確具（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

針感：下針三～五分鐘後，針部位附近有熱感。

穴道名稱：五形穴之水援穴

取穴：包括水俯、水援，水市、水江、水清等五穴。

劑量：使用三寸毫針斜刺：以十五度由內往外斜刺二寸～二寸五分。

穴道名稱：五形穴之水市穴

取穴：包括水俯、水援，水市、水江、水清等五穴。

劑量：使用三寸毫針斜刺：以十五度由內往外斜刺二寸～二寸五分。

穴道名稱：五形穴之水江穴

取穴：包括水俯、水援，水市、水江、水清等五穴。

劑量：使用三寸毫針斜刺：以十五度由內往外斜刺二寸～二寸五分。

穴道名稱：五形穴之水清穴

取穴：包括水俯、水援，水市、水江、水清等五穴。

劑量：使用三寸毫針斜刺：以十五度由內往外斜刺二寸～二寸五分。

位：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側一寸。

解剖位置：腎之神經。

主治：腰酸痛（特效）上腎孟炎（特效）、蛋白尿、腎虧。眼疾。視神經萎縮（視力模糊不清）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：腰腎疾病

特效配穴\_特效配穴：五形穴在臨床上治療腰腎疾病確具（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

針感：下針三~五分鐘後，針部位附近有熱感

穴道名稱：五嶺穴之江口穴

取穴：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴\_特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之火曲穴

取穴：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

道名稱：五嶺穴之火雲穴

取穴：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

解剖位置：心之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之火長穴

取穴：在第四脊椎與第五脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第四脊椎與第五脊椎刺突之間。

解剖位置：心之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之火明穴

取穴：第五脊椎與第六脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第五脊椎與第六脊椎刺突之間。

解剖位置：心之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之火校穴

取穴：第六脊椎與第七脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：第六脊椎與第七脊椎刺突之間。

解剖位置：心之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之火門穴

取穴：第九脊椎與第八脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第七脊椎與第八脊椎刺突之間。

解剖位置：心之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

道名稱：五嶺穴之土月穴

取穴：第八脊椎與第九脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第八脊椎與第九脊椎刺突之間。

解剖位置：脾之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之土洩穴

取穴：第九脊椎與第十脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第九脊椎與第十脊椎刺突之間。

解剖位置：脾之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之土克穴

取穴：第十脊椎與第十一脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血

位：第十脊椎與第十一脊椎刺突之間。

解剖位置：脾之神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。



特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之木梅穴（左邊）

取穴：金北穴下七寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：五嶺穴之金斗穴（右邊）

取穴：金北穴下一寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：金北穴下一寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心肺交叉神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴\_特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之金吉穴（右邊）

取穴：金北穴下二寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：五嶺穴之金陵穴（右邊）

取穴：金北穴下三寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：五嶺穴之火金穴（右邊）

取穴：金北穴下四寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：五嶺穴之木東穴（右邊）

取穴：金北穴下五寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：五嶺穴之木杜穴（右邊）

取穴：金北穴下六寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：五嶺穴之木梅穴（右邊）

取穴：金北穴下七寸處。金北穴在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：五嶺穴之金枝穴（左邊）

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬肝之神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之金精穴（左邊）

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬肝神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之金神穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬肝神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之木原穴（左邊）

取穴：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬肝神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之木太穴（左邊）

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬肝神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之木菊穴（左邊）

取穴：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬肝神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種痧症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴位：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺脾交叉神經

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種莎莎症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴 特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：五嶺穴之木松穴（左邊）

取穴：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬肝神經。

主治：血壓高、重感冒、發高燒、發冷、突然間引起之頭暈、頭痛、高血壓引起之手

足麻痺、半身不遂、陰霍亂、陽霍亂、嘔吐及各種莎莎症，血管硬化之腰痛、

乾霍亂、陰陽霍亂、急性胃痛。胸痛胸悶（特效），背痛、產後風症、心臟擴大（特效）。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：胸痛胸悶，心臟擴大

特效配穴\_特效配穴：五嶺穴治療胸痛胸悶（特效），心臟擴大（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：後心穴之金吉穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之金陵穴（左邊）

取穴：在火長穴（第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火長穴（第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火金穴（右邊）

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火花穴（左邊）

取穴：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火妙穴（右邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火巢穴（右邊）

取穴：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火重穴（右邊）

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火花穴（右邊）

取穴：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。



解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火雲穴

取穴：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

劑量：三稜針點刺出血

穴位：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火長穴

取穴：在第四脊椎與第五脊椎刺突之間。

劑量：三稜針點刺出血。

穴道名稱：後心穴之火明穴

取穴：第五脊椎與第六脊椎刺突之間。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：第五脊椎與第六脊椎刺突之間。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒

道名稱：後心穴之火校穴

取穴：第六脊椎與第七脊椎刺突之間。

劑量：三稜針點刺出血

穴位：第六脊椎與第七脊椎刺突之間。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之火門穴

取穴：第七脊椎與第八脊椎刺突之間。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：第七脊椎與第八脊椎刺突之間。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：後心穴之土月穴

取穴：第八脊椎與第九脊椎刺突之間。

劑量：三稜針點刺出血。

穴位：第八脊椎與第九脊椎刺突之間。

解剖位置：心之總神經。

主治：羊毛痧、疔瘡、心臟衰弱、胃病、急性心臟麻痺、風寒入

穴道名稱：感冒三穴之安全穴

取穴：第七頸椎與第一脊椎刺突之間。

劑量：用毫針，針入皮下即見奇效

穴位：第七頸椎與第一脊椎刺突之間。

解剖位置：脊椎總神經及四肢神經

主治：重感冒。用毫針，針入皮下即見奇效。

治療方法：刺針法

穴道名稱：感冒三穴之金斗穴（左邊）

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開三寸。

劑量：用毫針，針入皮下即見奇效。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開三寸。

解剖位置：脊椎總神經及四肢神經

主治：重感冒。用毫針，針入皮下即見奇效。

治療方法：刺針法

穴道名稱：水中穴（土奪穴）

取穴：當十三椎下旁開一寸五分處取之。

劑量：直刺八分～一寸。

穴位：在第十三椎下旁開一寸五分

解剖位置：腎總神經。

主治：腎虧、腎虛、腎臟炎、婦科經脈不調、便秘、口渴、腰脊椎骨痛。

治療方法：刺針法

穴道名稱：水腑穴（現之水香穴）

取穴：在第十四椎下旁開一寸五分

劑量：或四十五度斜刺一寸五分。

穴位：在第十四椎下旁開一寸五分

解剖位置：腎總神經。

主治：脊椎骨痛及彎曲困難，婦女經脈不調、腎虛、腎臟炎、口渴、便秘、腸炎、失眠、陽萎、早洩、頭痛、糖尿、閃腰、岔氣、頭暈眼花、腰酸背痛、急性腎炎、膀胱結石、小便不通、死胎不下。

治療方法：刺針法

穴道名稱：三江穴之水分穴

取穴：第十二脊椎與第一腰椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第十二脊椎與第一腰椎刺突之間。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之水充穴

取穴：第一腰椎與第二腰椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：第一腰椎與第二腰椎刺突之間。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之水管穴

取穴：第二腰椎與第三腰椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第二腰椎與第三腰椎刺突之間。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之六宗穴

取穴：第三腰椎與第四腰椎棘突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：第三腰椎與第四腰椎棘突之間。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之鳳巢穴

取穴：第四腰椎與第五腰椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第四腰椎與第五腰椎刺突之間。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之主巢穴

取穴：第五腰椎與第一尾椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第五腰椎與第一尾椎刺突之間。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之六完穴（左邊）

取穴：在水分穴（第十二脊椎與第一腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在水分穴（第十二脊椎與第一腰椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之六滿穴（左邊）

取穴：在水充穴（第一腰椎與第二腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在水充穴（第一腰椎與第二腰椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之六道穴（左邊）

取穴：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之華巢穴（左邊）

取穴：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側三寸。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之環巢穴（左邊）

取穴：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：三江穴之河巢穴（左邊）

取穴：在主巢穴（第五腰椎與第一尾椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在主巢穴（第五腰椎與第一尾椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：雙河穴之六完穴（左邊）

取穴：在水分穴（第十二脊椎與第一腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在水分穴（第十二脊椎與第一腰椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：腎經及六俯神經。

主治：經閉、子宮炎、腸炎、閃腰、岔氣、急性腸炎。

治療方法：放血法

穴道名稱：雙河穴之六滿穴（左邊）

取穴：在水充穴（第一腰椎與第二腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：雙河穴之六道穴（左邊）

取穴：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：雙河穴之華巢穴（左邊）

取穴：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：雙河穴之環巢穴（左邊）

取穴：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：雙河穴之河巢穴（左邊）

取穴：在主巢穴（第五腰椎與第一尾椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：沖霄穴之妙巢穴

取穴：第一尾椎與第二尾椎棘突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第一尾椎與第二尾椎棘突之間。

解剖位置：小腦神經。

主治：小腦痛、小腦發脹、項骨正中脹痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：沖霄穴之上對穴

取穴：在第二尾椎與第三尾椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第二尾椎與第三尾椎刺突之間。

解剖位置：小腦神經。

主治：小腦痛、小腦發脹、項骨正中脹痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：沖霄穴之上高穴

取穴：第三尾椎與第四尾椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第三尾椎與第四尾椎刺突之間。

解剖位置：小腦神經。

主治：小腦痛、小腦發脹、項骨正中脹痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法



穴道名稱：安腦穴之安全穴

取穴：第七頸椎與第一脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第七頸椎與第一脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：記憶力不佳

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之江口穴

取穴：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之火曲穴

取穴：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之火雲穴

取穴：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之火長穴

取穴：在第四脊椎與第五脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在第四脊椎與第五脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：記憶力不佳

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之火明穴

取穴：第五脊椎與第六脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第五脊椎與第六脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：記憶力不佳

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之火校穴

取穴：第六脊椎與第七脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第六脊椎與第七脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：記憶力不佳

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴 特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之火門穴

取穴：第七脊椎與第八脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第七脊椎與第八脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之土月穴

取穴：第八脊椎與第九脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第八脊椎與第九脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之土洩穴

取穴：第九脊椎與第十脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第九脊椎與第十脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：記憶力不佳

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴 特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之土克穴

取穴：第十脊椎與第十一脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第十脊椎與第十一脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：記憶力不佳

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之分線穴

取穴：第十一脊椎與第十二脊椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第十一脊椎與第十二脊椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之水分穴

取穴：第十二脊椎與第一腰椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第十二脊椎與第一腰椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：記憶力不佳

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之水充穴

取穴：第一腰椎與第二腰椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第一腰椎與第二腰椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：記憶力不佳

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之水管穴

取穴：第二腰椎與第三腰椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第二腰椎與第三腰椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：記憶力不佳

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之六宗穴

取穴：第三腰椎與第四腰椎棘突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第三腰椎與第四腰椎棘突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：記憶力不佳

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴 特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之鳳巢穴

取穴：第四腰椎與第五腰椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第四腰椎與第五腰椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之主巢穴

取穴：第五腰椎與第一尾椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第五腰椎與第一尾椎刺突之間。



解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之妙巢穴

取穴：第一尾椎與第二尾椎棘突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第一尾椎與第二尾椎棘突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：腦過度，腦神經衰弱

特效配穴\_特效配穴：安腦穴線區有提神醒腦之作用，凡用腦過度，腦神經衰弱者皆有（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：安腦穴之上對穴

取穴：在第二尾椎與第三尾椎棘突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

位：在第二尾椎與第三尾椎棘突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：記憶力不佳

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴 特效權值：55

穴道名稱：安腦穴之上高穴

取穴：第三尾椎與第四尾椎刺突之間。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：第三尾椎與第四尾椎刺突之間。

解剖位置：腦神經、脊椎神經。

主治：頭昏痛、腦脹痛、脊椎骨骨刺、項椎骨刺、項緊痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：記憶力不佳

特效配穴 特效配穴：安腦穴線區對記憶力不佳者有（卓效）。

特效配穴 特效權值：55

穴道名稱：跟骨穴之金全穴（左邊）

取穴：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：足跟痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：跟骨穴之金口穴（左邊）

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：足跟痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：跟骨穴之金曲穴（左邊）

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：足跟痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：跟骨穴之火球穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：足跟痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：跟骨穴之火生穴（左邊）

取穴：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：足跟痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：跟骨穴之火星穴（左邊）

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：足跟痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：神喘穴之金全穴

取穴：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：凡喘症

特效配穴 特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：神喘穴之金口穴

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：凡喘症

特效配穴 特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：神喘穴之金曲穴

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：凡喘症

特效配穴 特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：神喘穴之火球穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：凡喘症

特效配穴 特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：神喘穴之江口穴

取穴：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：凡喘症

特效配穴 特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：神喘穴之火曲穴

取穴：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：凡喘症

特效配穴\_特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：神喘穴之火雲穴

取穴：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：凡喘症

特效配穴\_特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴\_特效權值：90

道名稱：神喘穴之火長穴

取穴：在第四脊椎與第五脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在第四脊椎與第五脊椎刺突之間。

解剖位置：心肺神經。

主治：氣喘、哮喘。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：凡喘症

特效配穴 特效配穴：先用三稜針點刺神喘穴，如喉癢氣止衝時，再針喉蛾九穴，再循經取穴，必有（奇效）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：冠心穴之金口穴

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心症、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法

穴道名稱：冠心穴之金曲穴

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心症、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法

道名稱：冠心穴之火球穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心症、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法



穴道名稱：冠心穴之江口穴

取穴：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第一脊椎與第二脊椎刺突之間。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心症、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法

穴道名稱：冠心穴之火曲穴

取穴：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第二脊椎與第三脊椎刺突之間。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心症、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法

穴道名稱：冠心穴之火雲穴

取穴：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：第三脊椎與第四脊椎刺突之間。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心症、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法

道名稱：冠心穴之金林穴

取穴：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心病、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法

穴道名稱：冠心穴之火鳳穴

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心肺神經。

主治：冠心病、心律不整、心悶、心臟刺痛。用三稜針點刺出血奇效。

治療方法：放血法

穴道名稱：喉靈穴之金新穴（左邊）

取穴：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側四寸五分。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側四寸五分。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：喉靈穴之金景穴（左邊）

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側四寸五分。

劑量：使用三稜針點刺出血

位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側四寸五分。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：喉靈穴之金店穴（左邊）

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開四寸五分。

劑量：使用三稜針點刺出血

位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開四寸五分。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：喉靈穴之金木穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側四寸五分。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側四寸五分。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：喉靈穴之金園穴（左邊）

取穴：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：使用三稜針點刺出血。

位：在安全穴（第七頸椎與第一脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：喉靈穴之金枝穴（左邊）

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：使用三稜針點刺出血。

位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：喉靈穴之金精穴（左邊）

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：使用三稜針點刺出血。

位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：喉靈穴之金神穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：使用三稜針點刺出血。

位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺之神經。

主治：喉炎、喉癌、喉痛、支氣管擴張。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水市穴

取穴：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側一寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側一寸。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水江穴

取穴：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側一寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側一寸。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水清穴

取穴：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎棘突之間）外側一寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎棘突之間）外側一寸。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：三水穴之水鵲穴

取穴：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎棘突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎棘突之間）外側一寸五分。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水豔穴

取穴：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側一寸五分。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水珊穴

取穴：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側一寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側一寸五分。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水滿穴

取穴：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側四寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側四寸五分。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水林穴

取穴：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側四寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側四寸五分。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水景穴

取穴：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側四寸五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側四寸五分。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：三水穴之水查穴

取穴：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在水管穴（第二腰椎與第三腰椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：三水穴之水局穴

取穴：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在六宗穴（第三腰椎與第四腰椎棘突之間）外側六寸。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：三水穴之水交穴

取穴：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在鳳巢穴（第四腰椎與第五腰椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：腎神經、六俯神經。

主治：腎臟炎、蛋白尿、膀胱炎、腎虧腰痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

道名稱：雙鳳穴之火鳳穴（左邊）

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之神經。

主治：手痛、腳痛、手腳麻痺、手足血管硬化、產後風症。

治療方法：放血法

道名稱：雙鳳穴之火主穴（左邊）

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸，再下五分。

解剖位置：心之神經。

主治：手痛、腳痛、手腳麻痺、手足血管硬化、產後風症。

治療方法：放血法

道名稱：雙鳳穴之火妙穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。



位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之神經。

主治：手痛、腳痛、手腳麻痺、手足血管硬化、產後風症。

治療方法：放血法

道名稱：雙鳳穴之火巢穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之神經。

主治：手痛、腳痛、手腳麻痺、手足血管硬化、產後風症。

治療方法：放血法

穴道名稱：雙鳳穴之火重穴（左邊）

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之神經。

主治：手痛、腳痛、手腳麻痺、手足血管硬化、產後風症。

治療方法：放血法

道名稱：雙鳳穴之火花穴（左邊）

取穴：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之神經。

主治：手痛、腳痛、手腳麻痺、手足血管硬化、產後風症。

治療方法：放血法

穴道名稱：雙鳳穴之火蜜穴（左邊）

取穴：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心之神經。

主治：手痛、腳痛、手腳麻痺、手足血管硬化、產後風症。

治療方法：放血法

穴道名稱：九猴穴之火鳳穴

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘡，七十二種痧症。

治療方法：放血法

穴道名稱：九猴穴之火主穴

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開一寸，再下五分。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘡，七十二種痧症。

治療方法：放血法

道名稱：九猴穴之火妙穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側一寸，再下五分。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘡，七十二種痧症。

治療方法：放血

穴道名稱：九猴穴之金北穴

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘡，七十二種痧症。

治療方法：放血法

穴道名稱：九猴穴之金斗穴

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開三寸。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘡，七十二種痧症。

治療方法：放血法

穴道名稱：九猴穴之金吉穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘰，七十二種痧症。

治療方法：放血法

穴道名稱：九猴穴之金枝穴

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘰，七十二種痧症。

治療方法：放血法

道名稱：九猴穴之金精穴

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘰，七十二種痧症。

治療方法：放血法

穴道名稱：九猴穴之金神穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：心、肺神經。

主治：猴瘰，七十二種痧症。

治療方法：放血法

穴道名稱：十八星穴之分樞穴

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第一與第二頸椎之間。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之安樞穴

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第二與第三頸椎之間。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之工樞穴

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在第三與第四頸椎之間。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之火樞穴

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第四與第五頸椎之間。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之時樞穴

劑量：用三稜針點刺出血。]

穴位：在第五與第六頸椎之間。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之金樞穴

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在第六與第七頸椎之間。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴 特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之支禹穴（左邊）

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在分樞穴向外橫開一寸。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴 特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之分禹穴（左邊）

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在安框穴（在第二與第三頸椎之間）向外橫開一寸。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法



特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之時禹穴（左邊）

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在工樞穴（在第三與第四頸椎之間）向外橫開一寸。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

道名稱：十八星穴之金禹穴（左邊）

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火樞穴（在第四與第五頸椎之間）向外橫開一寸。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之土禹穴（左邊）

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在時樞穴（在第五與第六頸椎之間）向外橫開一寸。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：十八星穴之工禹穴（左邊）

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在金樞穴（在第六與第七頸椎之間）向外橫開一寸。

解剖位置：腦總神經、肺分支神經、心之神經、胃之神經。

主治：嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、膽固醇過高頭項緊痛、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、

眼睛酸、脹、庸、腦壓過高，感冒發熱畏冷（特效）、小兒高燒、五臟不安、肩酸痛、頸椎骨骨刺（特效）、中風半身不遂。用三稜針點刺，出黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：嘔吐反胃、頭暈眩暈、項緊項痛、偏正頭痛、小兒脹氣、急性胃炎、感冒發熱畏冷、頸椎骨骨刺

特效配穴\_特效配穴：十八星穴治療嘔吐反胃（特效）、心悶（特效）、頭暈眩暈（特效）、項緊項痛（特效）、偏正頭痛（特效）、小兒脹氣（特效）、急性胃炎（特效）、感冒發熱畏冷（特效）、頸椎骨骨刺（特效）

特效配穴\_特效權值：90

穴道名稱：三金穴之金斗穴

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外開三寸。

解剖位置：心肝交叉神經。

主治：膝蓋痛。左痛取左穴，右痛取右穴，兩腳痛則雙邊取穴。

治療方法：放血法

道名稱：三金穴之金吉穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心肝交叉神經。

主治：膝蓋痛。左痛取左穴，右痛取右穴，兩腳痛則雙邊取穴。

治療方法：放血法

道名稱：三金穴之金陵穴

取穴：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：心肝交叉神經。

主治：膝蓋痛。左痛取左穴，右痛取右穴，兩腳痛則雙邊取穴。

治療方法：放血法

道名稱：精枝穴之金精穴

取穴：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火曲穴（在第二脊椎與第三脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺腎交叉神經。

主治：小腿發脹、小腿痛。

治療方法：放血法

道名稱：精枝穴之金枝穴

取穴：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在江口穴（第一脊椎與第二脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺腎交叉神經。

主治：小腿發脹、小腿痛。

治療方法：放血法

穴道名稱：金林穴之金神穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺總神經，右屬肝腎交叉神經，左屬脾腎交叉神經。

主治：血管硬化之坐骨神經痛。

治療方法：放血法

穴道名稱：金林穴之木原穴

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側六寸

解剖位置：肺總神經，右屬肝腎交叉神經，左屬脾腎交叉神經。

主治：血管硬化之坐骨神經痛。

治療方法：放血法

穴道名稱：金林穴之木太穴

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：肺總神經，右屬肝腎交叉神經，左屬脾腎交叉神經。

主治：血管硬化之坐骨神經痛。

治療方法：放血

道名稱：頂柱穴之金吉穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

穴道名稱：頂柱穴之金陵穴（左邊）

取穴：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

道名稱：頂柱穴之火金穴（左邊）

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

穴道名稱：頂柱穴之木東穴（左邊）

取穴：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

穴道名稱：頂柱穴之木杜穴（左邊）

取穴：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

穴道名稱：頂柱穴之木梅穴（左邊）

取穴：在土月穴（第八脊椎與第九脊椎刺突之間）外側三寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在土月穴（第八脊椎與第九脊椎刺突之間）外側三寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

穴道名稱：頂柱穴之金神穴（左邊）

取穴：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火雲穴（第三脊椎與第四脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

道名稱：頂柱穴之木原穴（左邊）

取穴：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火長穴（在第四脊椎與第五脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

道名稱：頂柱穴之木太穴（左邊）

取穴：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在火明穴（第五脊椎與第六脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

穴道名稱：頂柱穴之木菊穴（左邊）

取穴：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火校穴（第六脊椎與第七脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

道名稱：頂柱穴之木松穴（左邊）

取穴：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側六寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

位：在火門穴（第七脊椎與第八脊椎刺突之間）外側六寸。

解剖位置：屬心肝脾交叉神經

主治：血管硬化之腰痛、閃腰、岔氣。

治療方法：放血法

穴道名稱：正筋穴

取穴：當足跟筋之正中央上，距足底三寸五分是穴。



劑量：直刺五分～一寸（針透過筋效力尤佳）：體壯者可坐姿進針。體弱者應側臥進針。

穴位：在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。

解剖位置：脊椎骨總神經、腦總神經。輕骨神經。

主治：脊椎骨閃痛、腰脊椎痛、閃腰、頸項骨骨刺、頸項筋痛、及扭轉不靈、腦骨脹大、腦積水、後腦頭痛。岔氣。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛、骨刺

特效配穴\_特效配穴：正筋、正宗、正士三穴同時取用為治療坐骨神經痛、骨刺之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：正宗穴

取穴：當足跟筋之正中央上，正筋穴（距足底三寸五分是穴）上二寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在正筋穴（在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。）上二寸處。

解剖位置：脊椎骨總神經、腦總神經。輕骨神經。

主治：脊椎骨閃痛、腰脊椎痛、閃腰、頸項骨骨刺、頸項筋痛、及扭轉不靈、腦骨脹大、腦積水、後腦頭痛。岔氣。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛、骨刺

特效配穴\_特效配穴：正筋、正宗、正士三穴同時取用為治療坐骨神經痛、骨刺之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：正士穴

取穴：當足後跟筋之正中央上、在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。上四寸處是穴。

劑量：直刺五分至一寸。

穴位：在正筋穴（在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。）上四寸。正宗穴上二寸處。

解剖位置：肺之分支神經、脊椎骨總神經。輕骨神經。

主治：肩背痛、腰痛、坐骨神經痛、閃腰岔氣、頭痛。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：坐骨神經痛、骨刺

特效配穴\_特效配穴：正筋、正宗、正士三穴同時取用為治療坐骨神經痛、骨刺之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：正腦一穴

取穴：在足後跟筋中央、正筋穴（在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。）上一寸處取之。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在足後跟筋中央、正筋穴（在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。）上一寸。正宗穴下一寸處。

解剖位置：腦神經。

主治：腦鳴、腦神經痛、咳嗽不止。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：正腦二穴

取穴：在正宗與正士兩穴之間。即在（正筋穴在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。上二寸處）。上一寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在正筋穴（在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。上二寸處。）上一寸。正士穴下一寸處。

解剖位置：腦神經、輕骨神經。

主治：腦鳴、腦神經痛。咳嗽不止（立即見效）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：咳嗽不止

特效配穴\_特效配穴：正腦二穴治療咳嗽不止（立即見效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：正腦三穴

取穴：正腦三穴在正腦二穴上二寸處。正腦二穴正腦二穴在正筋穴（在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。上二寸處。）上一寸。正士穴下一寸處。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：正腦三穴在正腦二穴上二寸處。正腦二穴在正筋穴（在足後跟筋（阿基里斯筋）正中央上、距足底三寸五分。上二寸處。）上一寸。正士穴下一寸處。

解剖位置：腦神經、輕骨神經。

主治：腦鳴、腦神經痛。咳嗽不止（立即見效）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：咳嗽不止

特效配穴\_特效配穴：正腦三穴治療咳嗽不止（立即見效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：正陽一穴

取穴：在膝窩橫紋正中央直下一寸。即十四經中膀胱經之委中穴直下一寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在膝窩橫紋中央直下一寸。即十四經中膀胱經之委中穴直下一寸處。

解剖位置：後大腿皮神經、經骨神經、心之支神經、腎之分支神經。

主治：心臟擴大、心悶、胸脹、背部膏肓處急痛、項緊痛。痔瘡。用三稜針點刺青黑筋出血，立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感

穴道名稱：正陽二穴

取穴：在小腿後側，正陽一穴（在膝窩橫紋中央直下一寸。）外開一寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：正陽一穴（在膝窩橫紋中央直下一寸。）外側一寸處。即十四經中之委陽穴直下一寸。

解剖位置：後大腿皮神經、經骨神經、心之支神經、腎之分支神經。

主治：肩臂痛、心臟擴大、胸痛、胸悶、背痛、項緊痛。痔瘡。用三稜針點刺青筋出血，立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：正陽三穴

取穴：當正陽一穴（在膝窩橫紋中央直下一寸。）內側一寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：正陽一穴（在膝窩橫紋中央直下一寸。）內側一寸處。

解剖位置：後大腿皮神經、脛骨神經、心之支神經、腎分支神。

主治：胃酸過多、胃痛、頭痛、偏頭痛、手腳麻痺、心悸、狹心症、肩酸痛、項強。痔瘡。用三稜針點青筋出血立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：火靈穴

取穴：當膝窩橫紋正中央直下三寸處是穴。即合陽穴直下一寸。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：膝窩橫紋正中央直下三寸處。即十四經委中穴直下三寸。合陽穴直下一寸。

解剖位置：後大腿皮神經、脛骨神經、心之支神經、肺分支神經。

主治：頭痛（久年頭痛）、胸痛、頭暈、背痛、脊椎骨痛，坐骨神經痛。腰痛。痔瘡出血（特效）。用三稜針點刺青筋出血，立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：痔瘡出血

特效配穴 特效配穴：火靈穴治療痔瘡出血（特效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。深針有觸電感麻到底。

穴道名稱：火集穴

取穴：當合陽穴外開一寸處是穴。部「十四經」之委陽穴下二寸處。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：在合陽穴外開一寸處。距膝橫紋二寸。

解剖位置：後大腿皮神經、外側排腹皮神經、肺分支神經。

主治：手後臂痛、胸痛、兩脇痛、痔瘡。坐骨神經痛。用三稜針點刺青筋出血，立見卓效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：火山穴

取穴：當合陽穴內側一寸。距膝橫紋二寸。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在合陽穴內側一寸處，距膝橫紋二寸。

解剖位置：內側腓腹皮神經、肝之神經、腎分支神經。

主治：手下臂內側痛、尿道炎、膀胱炎、胃腸炎、陽萎、陰莖痛、腹痛、頭痛、痔瘡。胃酸過多。用三稜針點刺青筋出血，立卓效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：心臟擴大無力、痔瘡、胸悶、胸痛

特效配穴 特效配穴：正陽一、二、三穴配火靈、火集、火山等穴以三稜針點刺出血、治療心臟擴大無力、痔瘡、胸悶、胸痛（特效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：金枝穴

取穴：當膝窩橫紋中央直下三寸，偏外側一寸處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：膝窩橫紋直下三寸外一寸處。即火靈穴偏外側一寸處。

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之副神經。

主治：肺結核（特效）、肺炎、胸痛、下肢麻痺、偏頭痛、手臂痛、五十肩。用三稜針點刺出血，立見卓效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：肺結核

特效配穴 特效配穴：金枝穴治療肺結核（特效）

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：金輔穴

取穴：當金枝穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處。）下二寸處是穴。距膝橫紋五寸。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在金枝穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處。）下二寸處。距膝橫紋五寸。

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之副神經。

主治：腳扭傷、肺結核（特效）、肺炎、下肢麻痺、手腕扭傷、偏頭痛。用三稜針點刺出血，立見卓效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：肺結核

特效配穴 特效配穴：金輔穴治療肺結核（特效）

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：金生穴

取穴：當金輔穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處下二寸。）下二寸處，距膝橫紋七寸

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在金輔穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處下二寸。）下二寸處，距膝橫紋七寸

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之副神經。

主治：手臂痛、腰酸腰痛、偏頭痛、下肢麻痺、肩膀酸痛、手麻。頸項痛（有卓效）、頭痛。痔瘡。用三稜針點刺青筋出血，立見卓效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：外陵穴

劑量：直刺一寸～二寸五分

穴位：用力伸足，在小腿後面正中出現人字形的凹陷處外開一寸五分。（即「十四經」之承山穴），如人字不明顯，可以從委中穴與昆侖穴聯線的中點（承山穴）外開一寸五分

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之副神經。

主治：腳扭傷、腳痛、痠症、下肢麻痺。用三稜針點刺青筋出血，立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：內陵穴

取穴：當外凌穴(用力伸足，在小腿後面正中出現人字形的凹陷處外開一寸五分。)向內側三寸。即「十四經」之承山穴向內側一寸半處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：外凌穴(用力伸足，在小腿後面正中出現人字形的凹陷處外開一寸五分。)向內側三寸。即「十四經」之承仙穴向內側一寸半處。

解剖位置：內側腓腹皮神經、腎之副神經。

主治：腳內側扭傷、腳痛、痠症、下肢麻痺。腎臟炎。用三稜針點刺青筋出血，立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴：特效主治：腳部扭傷、挫傷、翻轉、歪曲

特效配穴：特效配穴：內陵穴配外稜穴為治療腳部扭傷、挫傷、翻轉、歪曲之(特效穴)

特效配穴：特效權值：90

針感：酸脹感

穴道名稱：飛陵一穴

取穴：俯臥取穴。在膝窩橫紋直下六寸處。

劑量：直刺一寸～二寸五分。

穴位：在膝窩橫紋直下六寸處為飛陵一穴。

解剖位置：後大腿皮神經、脛骨神經、脊椎神經、腎神經。

主治：脊椎骨骨刺、坐骨神經痛、腰背痛、閃腰岔氣、痔瘡、足神經麻痺。轉筋。用三稜針點刺青筋出血，立即見效。



治療方法：刺針法

針感：酸脹感

穴道名稱：飛陵二穴

取穴：俯臥取穴。在膝窩橫紋直下七寸處。飛陵一穴下一寸為飛陵二穴。

劑量：用三稜針點出血。

穴位：在膝窩橫紋直下七寸處為飛陵二穴。飛陵一穴下一寸為飛陵二穴。

解剖位置：後大腿皮神經、脛骨神經、脊椎神經、腎神經。

主治：脊椎骨骨刺、坐骨神經痛、腰背痛、閃腰岔氣、痔瘡、足神經麻痺。轉筋。用三稜針點刺青筋出血，立即見效。

治療方法：放血法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木枝穴

取穴：俯臥取穴。在小腿後側、金枝穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處。）內三寸、火山穴下一寸取之。

劑量：直刺一寸。

穴位：在金枝穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處。）內側三寸處。即火山穴下一寸。亦部「十四經」之合陽穴內側一寸處是穴。

解剖位置：內側腓腹皮神經、肝之分支神經。腎之副神經。

主治：久年頭痛、項緊痛、肩痛、背痛、腦神經痛、心悶、心臟無力、疲勞。肝痛。痔瘡出血。用三稜針點刺青筋出血具有卓效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木陵穴

取穴：當小腿後側，木枝穴直下一寸處取之。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在小腿後側，木枝穴直下一寸。

解剖位置：內側排腹皮神經、肝之分支神經、腎之副神經。

主治：久年頭痛、項緊痛、肩痛、背痛、腦神經痛、心悶、心胸無力、疲勞、肝痛、痔瘡出血。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：水陵穴

取穴：當小腿後側，木陵穴直下一寸。距小腿後側中央線一寸虛取之。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在木陵穴直下一寸小腿後側處。距後小腿正中央線一寸處。

解剖位置：內側排腹皮神經、腎之神經。

主治：尿道炎、腎臟炎，頭痛、偏頭痛、痔瘡痛、胸痛、咽喉炎、胃痛。下肢麻痺。肝硬化。用三稜針點刺青筋特效。

治療方法：刺針法

穴道名稱：水陽穴

取穴：當小腿後側，水陵穴直下耳寸五分處是穴。從飛陵穴（在膝窩橫紋直下六寸處為飛陵一穴。）內側一寸處取之。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在小腿後側，水陵穴直下一寸處是穴。即飛陵穴（在膝窩橫紋直下六寸處為飛陵一穴。）內側一寸處。

主治：眼酸痛、頭暈、眼花、胃酸過多、嘔吐、偏頭痛、項緊、肩痛肩緊、兩肋、胸痛。用三稜針點刺青筋出血特效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：金陽穴

取穴：在小腿後側，金生穴直上一寸處。即飛陵穴（在膝窩橫紋直下六寸處為飛陵一穴。）外側一寸處。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在小腿後側，金生穴直上一寸處。即飛陵穴（在膝窩橫紋直下六寸處為飛陵一穴。）外側一寸處。

解剖位置：外側排腹皮神經、肺分支神經。

主治：肺結核、肺炎、肺病、下肢麻痺、偏頭痛、肩臂痛、背痛、項緊痛。用三稜針點刺青筋出血特效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：金陵穴

取穴：當金枝穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處。）直下一寸處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在金枝穴（膝窩橫紋直下三寸外一寸處。）下一寸，距委陽穴四寸。

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之神經。

主治：偏頭痛、半身不遂、肩臂痛、胸痛、肺炎。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：刺針法

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：火陵穴

取穴：當火靈穴（膝窩橫紋正中央直下三寸處。）直下一寸處是穴

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：火靈穴（膝窩橫紋正中央直下三寸處。）直下一寸。

解剖位置：後大腿皮神經、心之神經、腎之神經。

主治：頭痛、脊椎骨痛、背痛、項緊痛。心臟病。用三稜針點刺特效

治療方法：刺針法

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：水生穴

取穴：當水陽穴直下一寸處是穴。水陽穴即飛陵穴（在膝窩橫紋直下六寸處為飛陵一穴。）內側一寸處。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在水陽穴下一寸。距膝橫紋七寸。水陽穴即飛陵穴（在膝窩橫紋直下六寸處為飛陵一穴。）內側一寸處。

解剖位置：內側腓腹神經、腎之神經。

主治：腿酸痛、子宮炎，尿道炎、腿痛、抽筋、胸痛、背痛、項緊痛、頭昏、頭暈、頭痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：一重穴

取穴：當外踝縮直上三寸向前橫開一寸處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在外踝骨尖直上三寸向前橫開一寸處是穴。

解剖位置：外側腓腹皮神經、心之分支神經、脾神經。

主治：由狀腺腫大（心臟病引起）（特效）、眼球突出、扁桃腺炎、口歪眼斜（顏面神經麻痺）（奇效）、偏頭痛、痞塊、肝病、腦瘤、腦癌（有卓效）、腦膜炎。喉炎。脾腫大（特效）、脾臟炎。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：甲狀腺腫大（心臟病引起）、脾腫大

特效配穴\_特效配穴：一重穴治療甲狀腺腫大（心臟病引起）（特效）、脾腫大（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：二重穴

取穴：當外踝縮直上三寸向前橫開一寸處直上二寸是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在外踝骨尖直上三寸向前橫開一寸處直上二寸是穴。

解剖位置：外側排腹皮神經、心之分支神經、肺之分支神經、脾神經。

主治：由狀腺腫大（心臟病引起）（特效）、眼球突出、扁桃腺炎、口歪眼斜（顏面神經麻痺）（奇效）、偏頭痛、痞塊、肝病、腦瘤、腦癌（有卓效）、腦膜炎、喉炎。脾腫大（特效）、脾臟炎。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：口歪眼斜（顏面神經麻痺）

特效配穴\_特效配穴：二重穴治療口歪眼斜（顏面神經麻痺）（奇效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：三重穴

取穴：當二重穴（在外踝骨尖直上三寸向前橫開一寸處直上二寸是穴。）直上二寸處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在二重穴（在外踝骨尖直上三寸向前橫開一寸處直上二寸是穴。）直上二寸。

解剖位置：外側腓腹皮神經、心之分支神經、肺之分支神經、脾神經。

主治：由狀腺腫大（心臟病引起）（特效）、眼球突出、扁桃腺炎、口歪眼斜（顏面神經麻痺）（奇效）、偏頭痛、痞塊、肝病、腦瘤、腦癌（有卓效）、腦膜炎、喉炎。脾腫大（特效）、脾臟炎。

治療方法：刺針法

案例描述：曾以三重穴治愈劉淑義之腦癌症。

有效案例\_特效主治：腦癌症

有效案例\_特效配穴：三重穴治療腦癌症

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：口歪眼斜（顏面神經麻痺）

特效配穴\_特效配穴：三重穴治療口歪眼斜（顏面神經麻痺）（奇效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：四花上穴

取穴：當外膝眼之下方三寸，脛骨外緣貼骨下陷中處是穴。

劑量：直刺二寸～三寸。針深二寸治哮喘，針深三寸治心臟病

穴位：在膝眼直下三寸，脛骨外簾，「十四經」之足三里穴內側一寸處。

解剖位置：伏在神經、肺支神經、心支神經。

主治：哮喘、牙痛、心悸、口內生瘤、頭暈、心臟病、轉筋霍亂、十二指腸潰瘍（特效）、胃潰瘍（特效）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：潰瘍、胃潰瘍

特效配穴\_特效配穴：四花上穴治療潰瘍（特效）、胃潰瘍（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：四花裡穴

取穴：在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分。在脛骨外緣處是穴。

劑量：直刺一寸五分～二寸。

穴位：在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分。當脛骨外緣。

解剖位置：伏在神經、心之支神經、肺之區支神經。

主治：急慢胃病、心臟病、心悸、轉筋霍亂（嘔吐）、心臟麻痺。或以三稜針點刺出血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病。

特效配穴 特效配穴：四花上、中、裡、外、下穴以三稜針點刺出血為治療頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：四花中穴

取穴：當四花上穴直下四寸五分，四花裡穴外開一寸二分處。即「十四經」之條口穴（膝眼下八寸）上五分。

劑量：直刺二寸～三寸治哮喘、眼疾。

穴位：在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分，四花裡穴偏外側一寸二分，兩筋間。「十四經」之條口穴上五分。

解剖位置：伏在神經、心之分支神經、肺之分支神經、六腑之副神經。

主治：哮喘、眼球病（酸痛、角膜炎、結膜炎、白內障）、心臟內膜炎、狹心症（心肌梗塞）（特效）、心臟血管硬化（有卓效），（心兩側痛）、心臟麻痺、（心悶難過、坐臥不安）。急性胃腸炎（立即見效）、消骨頭之腫脹。肺癌、肺氣腫、肺炎（奇效）。用三稜針點刺出血管硬化、急性胃腸炎、胸悶、肋膜炎等有奇效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病。

特效配穴 特效配穴：四花上、中、裡、外、下穴以三稜針點刺出血為治療頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：局部酸脹麻電感。

穴道名稱：四花副穴

取穴：當四花中穴直下二寸五分處是穴。在「十四經」之下巨虛穴下一寸處。四花中穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分

劑量：使用三稜針點刺出血

穴位：在四花中穴直下二寸五分處。四花中穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分

解剖位置：伏在神經、心之分支神經、肺之分支神經、六腑之副神經。

主治：哮喘、眼球病（酸痛、角膜炎、結膜炎、白內障）、心臟內膜炎、狹心症（心肌梗塞）（特效）、心臟血管硬化（有卓效），（心兩側痛）、心臟麻痺、（心悶難過、坐臥不安）。急性胃腸炎（立即見效）、消骨頭之腫脹。肺癌、肺氣腫、肺炎（奇效）。用三稜針點刺出血管硬化、急性胃腸炎、胸悶、肋膜炎等有奇效。用三稜針點刺出血治心臟疾病及胃腸病特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：急性胃腸炎

特效配穴\_特效配穴：四花中穴治療急性胃腸炎（立即見效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：四花下穴

取穴：當四花副穴直下二寸五分處是穴。四花副穴在四花中穴直下二寸五分處。四花中穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在四花副穴直下二寸五分。四花副穴在四花中穴直下二寸五分處。四花中穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分。

解剖位置：伏在神經、六腑神經、肺之副神經、腎之副神經。

主治：腸炎、腹脹、胃痛、下肢浮腫、睡中咬牙。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病。



特效配穴 特效配穴：四花上、中、裡、外、下穴以三稜針點刺出血為治療頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：四花外穴

取穴：當四花中穴向外橫開一寸五分處是穴。四花中穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在四花中穴向外橫開心寸五分。四花中穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）直下四寸五分

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之支神經、六俯神經。

主治：急性腸炎、牙痛 / 偏頭痛、臉部神經麻痺（口歪眼斜）、肋膜炎。用三稜針點刺出黑血治急性胃腸炎、肋膜炎、胸部發脹、哮喘、坐骨神經痛、肩臂痛、耳痛、慢性鼻炎、頭痛、高血壓有特效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病。

特效配穴 特效配穴：四花上、中、裡、外、下穴以三稜針點刺出血為治療頭痛、坐骨神經痛、心臟疾病、肺疾病、肋膜炎、肝痛、急慢性胃腸疾病之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：俯陽穴

取穴：當四花下穴直下一寸五分處是穴。

劑量：使用三稜針點刺出血

穴位：在四花下穴直下一寸五分。

解剖位置：外側腓腹皮神經、六俯神經、肺之副神經、腎之神經、心臟之副神經。

主治：腸炎、腹脹、胃痛、下肢浮腫、睡中咬牙。本穴通常為四花下穴之配穴，效力迅速，但不單獨用針。

治療方法：放血法

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：上俞穴

取穴：在大腿後側膝窩橫紋向外旁開五分處，即「十四經」之委中穴向外橫開五分處是穴。

劑量：以三稜針點刺出血。

穴位：在十四經之委中穴向外旁開五分

解剖位置：後大腿皮神經、心之神經、肺分支神經。

主治：心臟麻痺、狹心症、心臟擴大、頭痛、腰痛、胸痛、背痛、坐骨神經痛。以三稜針點刺黑血特效。

治療方法：放血法

穴道名稱：上唇穴

取穴：當膝蓋中央下緣，膕骨<sup>①</sup>帶上。

劑量：用三稜針點刺膝蓋下緣膕骨<sup>①</sup>帶上及其鄰近區出血。

穴位：在膝蓋中央下緣。

解剖位置：伏在神經、腎之神經。

治療方法：放血法

穴道名稱：下唇穴

取穴：當膝蓋骨下緣約一寸處是穴。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴道名稱：天皇穴

取穴：當膝脛骨內側下緣直下一寸處是穴。即「十四經」陰陵穴直下一寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：彎曲膝蓋，經骨內側顆下緣凹陷處直下一寸。即「十四經」陰陵穴直下一寸處。距膝關節三寸五分。

解剖位置：伏在神經、腎之神經、六腑神經、心之分支神經。

主治：胃酸過多，反胃（倒食症）、腎臟炎、糖尿病、小便蛋白質、膀胱炎。天皇穴配天皇副穴治倒食症，胃酸過多。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：天皇副穴（又名腎關穴）

取穴：當天皇穴。（彎曲膝蓋，經骨內側顆下緣凹陷處直下一寸。）直下一寸五分處，脛骨之內側是穴

劑量：直刺五分～一寸。當補腎用時針深二寸。

穴位：在天皇穴（彎曲膝蓋，經骨內側顆下緣凹陷處直下一寸。）直下一寸五分。

解剖位置：伏在神經、六腑神經。

主治：胃酸過多、倒食症、眼球歪斜、散光、貧血、癲癇病、精神病、眉陵骨酸痛、鼻骨痛、頭暈。腎虧、坐骨神經痛、腰痛。治胃酸過多，倒食症為天皇穴之配穴。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：陽萎早洩、手腳麻痺、肩臂痛、腎虧腰痛

特效配穴\_特效配穴：天皇副穴又名腎關穴，下針二寸為補針，有補腎治療陽萎早洩之功效，對於手腳麻痺、肩臂痛、腎虧腰痛有（特殊之功效）。

特效配穴\_特效權值：55

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：人皇穴

取穴：當內踝骨上緣直上三寸五分處是穴，即「十四經」之三陰交穴直上五分經骨內側處是穴。

劑量：直刺六分～一寸五分。

穴位：在輕骨之內側前緣，即內踝骨上緣上三寸五分處。部「十四經」之三陰交穴上五分處。

解剖位置：伏在神經、腎之分支神經、肺分支神經。

主治：淋病、陽萎、早萎、遺精、滑精、腰脊椎骨痛、頭暈、手麻、糖尿病、小便出血（尿血）腎盂炎、膀胱炎、腎虧之腰痛、背痛。往下斜刺治背痛、手痛、項痛特效。人皇穴具有強精、強壯之作用、對膽囊、脾臟手術時可當麻醉穴。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：地皇穴

取穴：當內踝骨上緣直上七寸五分處是穴。即人皇穴直上四寸。在「十四經」之漏谷穴上五分處。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在人皇穴（在輕骨之內側前緣，即內踝骨上緣上三寸五分處。）直上四寸。即內踝骨上緣直上七寸五分處。

解剖位置：伏在神經、內側排腹皮神經、腎之神經。

主治：腎臟炎、四肢浮腫、糖尿病、淋病、陽萎、早洩、遺精、滑精、夢遺、蛋白尿、小便出血、子宮瘤、月經不調、腎虧之腰痛。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：腎虧、腎臟炎、糖尿病

特效配穴 特效配穴：天皇、地皇、人皇三穴合稱下三皇。有時將天皇副穴、地皇、人皇穴亦稱下三皇，配通腎、通背為治療腎虧、腎臟炎、糖尿病之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：四肢穴

取穴：當脛骨內側，內踝上四寸五分。左病治右，右病治左。

穴位：當脛骨之內側，在內踝骨上四寸五分。

解剖位置：伏在神經、心之支神經、四肢神經、腎之分支神經。

主治：四肢痛、頸項痛、糖尿病。

針感：酸脹感。

穴道名稱：側三里穴

取穴：在腓骨前緣，即四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分處是穴。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分。即「十四經」之足三里穴外一寸五分。

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之分支神經、牙神經。

主治：牙痛、顏面神經痛、肋間神經痛、三叉神經痛、偏頭痛。止盲腸炎疼痛。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：側下三里

取穴：在腓骨前緣，即側三里穴直下二寸處是穴。側三里穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分。

劑量：使用以三稜針點刺出血

穴位：在側三里穴直下二寸。側三里穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分。

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺之分支神經、牙神經。

主治：牙痛、顏面神經痛、肋間神經痛、三叉神經痛、偏頭痛。止盲腸炎疼痛。

治療方法：放血法

針感：酸脹感。

穴道名稱：足千金穴

取穴：在側下三里穴外開五分再直下二寸。側三里穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分。

劑量：直刺五分～一寸

穴位：在側下三里穴外開五分再直下二寸。側三里穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分。

解剖位置：外側排腹皮神經、肺之支神經、腎之分支神經、喉側（甲狀腺）神經。

主治：急性腸炎、魚骨刺住喉管、肩及背痛（特效）、喉嚨生瘡、喉炎（火蛾病）（特效）、扁桃腺炎、甲狀腺腫、肩腸痛。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感

穴道名稱：足五金穴

取穴：在足千金穴直下二寸。足千金穴在側下三里穴外開五分再直下二寸。側三里穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在足千金穴直下二寸。足千金穴在側下三里穴外開五分再直下二寸。側三里穴在四花上穴（在膝眼直下三寸）向外橫開二寸五分。

解剖位置：外側排腹皮神經、肺之支神經、腎之分支神經、喉側（甲狀腺）神經。

主治：急性腸炎、魚骨刺住喉管、肩及背痛（特效）、喉嚨生瘡、喉炎（火蛾病）（特效）、扁桃腺炎、甲狀腺腫、肩腸痛。足千金與足五金穴通常同時取穴，除治甲狀腺炎可雙足取穴下針外，其他各症均單足取穴。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：七虎一穴

取穴：在外踝骨後一寸五分之上二寸。

劑量：直刺五分～一寸

穴位：在外踝骨後一寸五分之上二寸。

解剖位置：排腹神經、胸肋神經。

主治：肩骨痛、鎖骨炎、胸骨痛及腫脹、肋膜炎。頸項筋扭痛（特效）

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：七虎二穴

取穴：在外踝骨後一寸五分之上四寸。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在外踝骨後一寸五分之上四寸。

解剖位置：排腹神經、胸肋神經。

主治：肩骨痛、鎖骨炎、胸骨痛及腫脹、肋膜炎。頸項筋扭痛（特效）

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：七虎三穴

取穴：在外踝骨後一寸五分之上六寸。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在外踝骨後一寸五分之上六寸。

解剖位置：排腹神經、胸肋神經。

主治：肩骨痛、鎖骨炎、胸骨痛及腫脹、肋膜炎。頸項筋扭痛（特效）

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：外三關一穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：在外踝尖與膝蓋外側高骨之直線上。外三關二穴在外踝尖與膝蓋外側高骨連線之中點。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在外踝尖與膝蓋外側高骨之直線上。外三關二穴在外踝尖與膝蓋外側高骨連線之中點。

解剖位置：外側排腹皮神經、肺之神經。

主治：扁桃腺炎、瘤、癌、喉炎、喉癌（特效）、肺癌（有奇效）。腮腺炎、肩臂痛、各種瘤、紅鼻子（特效）。青春痘、粉刺（效佳）。瘰癧（特效）。以三稜針點刺出血效果卓著。

治療方法：刺針法

案例描述：治療子宮瘤四十三例中配婦科穴，四十三人全部治癒。

有效案例\_特效主治：子宮瘤

有效案例\_特效配穴：治療子宮瘤配婦科穴

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：喉癌、紅鼻子、瘰癧

特效配穴\_特效配穴：外三關穴喉癌（特效）、紅鼻子（特效）瘰癧（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：脹酸感。

穴道名稱：外三關二穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：外三關二穴在外踝尖與膝蓋外側高骨連線之中點。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：外三關二穴在外踝尖與膝蓋外側高骨連線之中點。

解剖位置：外側排腹皮神經、肺之神經。

主治：扁桃腺炎、瘤、癌、喉炎、喉癌（特效）、肺癌（有奇效）。腮腺炎、肩臂痛、各種瘤、紅鼻子（特效）。青春痘、粉刺（效佳）。瘰癧（特效）。以三稜針點刺出血效果卓著。

治療方法：放血法

案例描述：在治療瘰癧，惡性腫瘤二三三例中有二 九人治癒，另二十四人死亡。因肺癌或鼻癌所引起之頸項部瘰癧，不易治療，大部份都拖延一段時間後死亡。

有效案例\_特效主治：瘰癧，惡性腫瘤

有效案例\_特效配穴：外三關穴治療瘰癧，惡性腫瘤

有效案例\_特效權值：90



特效配穴\_特效主治：子宮頸瘤、癌

特效配穴\_特效配穴：外三關穴治療子宮頸瘤、癌配婦科穴（任取二穴）（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：脹酸感。

穴道名稱：外三關三穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：外三關二穴與膝蓋外側連線之中央點為外三關三穴。外三關二穴在外踝尖與膝蓋外側高骨連線之中點。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：外三關二穴與膝蓋外側連線之中央點為外三關三穴。外三關二穴在外踝尖與膝蓋外側高骨連線之中點。

解剖位置：外側排腹皮神經、肺之神經。

主治：扁桃腺炎、瘤、癌、喉炎、喉癌（特效）、肺癌（有奇效）。腮腺炎、肩臂痛、各種瘤、紅鼻子（特效）。青春痘、粉刺（效佳）。瘰癧（特效）。以三稜針點刺出血效果卓著。

治療方法：刺針法

案例描述：在治療瘰癧，惡性腫瘤二三三例中有二 九人治癒，另二十四人死亡。因肺癌或鼻癌所引起之頸項部瘰癧，不易治療，大部份都拖延一段時間後死亡。

有效案例\_特效主治：瘰癧，惡性腫瘤

有效案例\_特效配穴：外三關穴治療瘰癧，惡性腫瘤

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：瘰癧、惡性腫瘤

特效配穴\_特效配穴：治療瘰癧、惡性腫瘤配三重穴、九里穴、靈骨穴（神效）。（有九成以上治癒率）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：脹酸感。

穴道名稱：光明穴

取穴：當內踝尖直後一寸，又直上一寸內踝骨上緣處是穴。即「十四經」之復溜穴下一寸，太溪穴上一寸處。

劑量：直刺五分。

穴位：在內踝尖直後一寸，上一寸內踝骨上緣。

解剖位置：伏在神經、眼神經。

主治：眼散光、弱視、白內障。中風、半身不遂。

治療方法：刺針法

針感：酸麻感。

穴道名稱：雙龍一穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：當外膝眼下一寸五分，脛骨外側骨陷中。

劑量：直刺五分～八分

穴位：在外膝眼下一寸五分，脛骨外側骨陷中。

解剖位置：外側腓腹皮神經、肺支神經。

主治：乳癌、乳瘤、乳腺炎、乳頭炎。

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：水枝穴

取穴：當內踝尖後二寸，直上本寸處是穴。從「十四經」之筑賓穴直上一寸取之。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：內踝尖向後橫開二寸，直上六寸。亦即「十四經」之筑賓穴直上一寸處。

解剖位置：內側腓腹皮神經、腎之神經、六俯神經。

主治：慢性腎臟炎、膀胱炎、尿道炎、月經不調、經痛、子宮炎、卵巢炎、頭痛、偏頭痛（特效）、項緊痛、背痛。胸痛。腹膜炎。心悶。痔瘡。（奇效）。用三稜針點出黑血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：痔瘡

特效配穴\_特效配穴：水枝穴治療痔瘡（奇效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：水明穴

取穴：當水枝穴（內踝尖向後橫開二寸，直上六寸）直上一寸處取之。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：水枝穴（內踝尖向後橫開二寸，直上六寸）直上一寸。

解剖位置：內側腓腹皮神經、腎之神經、六俯神經。

主治：慢性腎臟炎、膀胱炎、尿道炎、月經不調、經痛、子宮炎、卵巢炎、頭痛、偏頭痛（特效）、項緊痛、背痛。胸痛。腹膜炎。心悶。痔瘡。（奇效）。兼治耳鳴、耳聾。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：痔瘡

特效配穴\_特效配穴：水明穴治療痔瘡（奇效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：水清穴

取穴：水明穴直上一寸。水明穴在水枝穴（內踝尖向後橫開二寸，直上六寸。）直上一寸。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：水明穴直上一寸。水明穴在水枝穴（內踝尖向後橫開二寸，直上六寸。）直上一寸。

解剖位置：內側腓腹皮神經、腎之神經、六俯神經。

主治：慢性腎臟炎、膀胱炎、尿道炎、月經不調、經痛、子宮炎、卵巢炎、頭痛、偏頭痛（特效）、項緊痛、背痛。胸痛。腹膜炎。心悶。痔瘡。（奇效）。兼治肩臂痛。三稜針點出黑血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：偏頭痛

特效配穴 特效配穴：水清穴治療偏頭痛（特效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：水珍穴

取穴：在水清穴直上一寸。水清穴在水明穴直上一寸。水明穴在水枝穴（內踝尖向後橫開二寸，直上六寸。）直上一寸。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在水清穴直上一寸。水清穴在水明穴直上一寸。水明穴在水枝穴（內踝尖向後橫開二寸，直上六寸。）直上一寸。

解剖位置：內側腓腹皮神經、腎之神經、六俯神經。

主治：慢性腎臟炎、膀胱炎、尿道炎、月經不調、經痛、子宮炎、卵巢炎、頭痛、偏頭痛（特效）、項緊痛、背痛。胸痛。腹膜炎。心悶。痔瘡。（奇效）。三稜針點刺黑血立即見效。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：痔瘡

特效配穴 特效配穴：水珍穴治療痔瘡（奇效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：水陰穴

取穴：在水珍穴直上一寸。距內踝後水平點一寸

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在水珍穴直上一寸。距內踝後水平點一寸

解剖位置：內側腓腹皮神經、腎之神經、六俯神經。

主治：慢性腎臟炎、膀胱炎、尿道炎、月經不調、經痛、子宮炎、卵巢炎、頭痛、偏頭痛（特效）、項緊痛、背痛。胸痛。腹膜炎。心悶。侍瘡。（奇效）。用三稜針點出黑血特效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：水泉穴

取穴：當水陰穴直上一寸處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：在水陰穴直上一寸。距內踝後水平點一寸。

解剖位置：內側腓腹皮神經、腎之神經、六俯神經。

主治：慢性腎臟炎、膀胱炎、尿道炎、月經不調、經痛、子宮炎、卵巢炎、頭痛、偏頭痛（特效）、項緊痛、背痛。胸痛。腹膜炎。心悶。侍瘡。（奇效）。兼治胃酸過多。用三稜針點出黑血特效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：火枝穴

取穴：當後腿膝窩橫紋正中央直下四寸處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在後腿膝窩橫紋正中央直下四寸處。即「十四經」之委中穴直下四寸。

解剖位置：後大腿皮神經、心之神經、脊椎神經、腦神經。

主治：頭痛、項痛、肩酸痛、背痛、腰痛、脊椎骨痛、坐骨神經痛。用三稜針點刺出血立即見效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：火明穴

取穴：在火枝穴（在後腿膝窩橫紋正中央直下四寸處。）下一寸。距膝橫紋五寸。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在火枝穴（在後腿膝窩橫紋正中央直下四寸處。）下一寸。距膝橫紋五寸。

解剖位置：後大腿皮神經、心之神經、脊椎神經、腦神經。

主治：頭痛、項痛、肩酸痛、背痛、腰痛、脊椎骨痛、坐骨神經痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：放血法

針感：酸脹感。

穴道名稱：火通穴

取穴：當踝關節前橫紋上中央直上一寸處取之。

劑量：直刺三分～五分

穴位：踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。即「十四經」之解谿穴上一寸處。

解剖位置：腓腹神經、心之神經、腦神經。

主治：久年頭痛（特效）、頭昏、低血壓過高（特效）、頭脹、偏頭痛（特效）、肝炎、胃及十二指腸潰瘍（特效）、各種心臟病、腦神經衰弱（特效）、胸痛、手腳麻痺、項緊痛（特效）、肩痛、心半身不遂。肺炎。用三稜針點刺青紫筋出血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：久年頭痛、低血壓過高、胃及十二指腸潰瘍、腦神經衰弱、項緊痛、偏頭痛

特效配穴\_特效配穴：火通穴治療久年頭痛（特效）、低血壓過高（特效）、胃及十二指腸潰瘍（特效）、腦神經衰弱（特效）、項緊痛（特效）、偏頭痛（特效）、

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：金通穴

取穴：在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）向外橫開一寸。

劑量：用三稜針點刺出血

穴位：在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）向外橫開一寸。

解剖位置：腓腹神經、心之神經、腦神經。

主治：久年頭痛（特效）、頭昏、低血壓過高（特效）、頭脹、偏頭痛（特效）、肝炎、胃及十二指腸潰瘍（特效）、各種心臟病、腦神經衰弱（特效）、胸痛、手腳麻痺、項緊痛（特效）、肩痛、心半身不遂。肺炎。兼治肺結核、肺癌。用三稜針點刺黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：久年頭痛、低血壓過高、胃及十二指腸潰瘍、腦神經衰弱、項緊痛、偏頭痛

特效配穴 特效配穴：金通穴治療久年頭痛（特效）、低血壓過高（特效）、胃及十二指腸潰瘍（特效）、腦神經衰弱（特效）、項緊痛（特效）、偏頭痛（特效）、

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：木通穴

取穴：在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）向內橫開一寸。

劑量：直刺三分～五分。

穴位：在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）向內橫開一寸。

解剖位置：淺排骨神經、肝腎神經。

主治：久年頭痛（特效）、頭昏、低血壓過高（特效）、頭脹、偏頭痛（特效）、肝炎、胃及十二指腸潰瘍（特效）、各種心臟病、腦神經衰弱（特效）、胸痛、手腳麻痺、項緊痛（特效）、肩痛、心半身不遂。肺炎。又治兩脇痛、肝腫痛。用三稜針點刺黑血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：久年頭痛、低血壓過高、胃及十二指腸潰瘍、腦神經衰弱、項緊痛、偏頭痛

特效配穴\_特效配穴：木通穴治療久年頭痛（特效）、低血壓過高（特效）、胃及十二指腸潰瘍（特效）、腦神經衰弱（特效）、項緊痛（特效）、偏頭痛（特效）、

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：火鈴穴

取穴：在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）直上一寸。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）直上一寸。

解剖位置：淺排骨神經、肝腎神經。

主治：久年頭痛（特效）、頭昏、低血壓過高（特效）、頭脹、偏頭痛（特效）、肝炎、胃及十二指腸潰瘍（特效）、各種心臟病、腦神經衰弱（特效）、胸痛、手腳麻痺、項緊痛（特效）、肩痛、心半身不遂。肺炎。用三稜針點刺黑血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：久年頭痛、低血壓過高、胃及十二指腸潰瘍、腦神經衰弱、項緊痛、偏頭痛

特效配穴\_特效配穴：火鈴穴治療久年頭痛（特效）、低血壓過高（特效）、胃及十二指腸潰瘍（特效）、腦神經衰弱（特效）、項緊痛（特效）、偏頭痛（特效）、

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：金鈴穴

取穴：在火鈴穴向外橫開一寸。即金通穴直上一寸處。金通穴在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）向外橫開一寸。



劑量：直刺三分～五分。

穴位：在火羚穴向外橫開一寸。即金通穴直上一寸處。金通穴在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）向外橫開一寸。

解剖位置：腓腹神經、心之神經、腦神經。

主治：久年頭痛（特效）、頭昏、低血壓過高（特效）、頭脹、偏頭痛（特效）、肝炎、胃及十二指腸潰瘍（特效）、各種心臟病、腦神經衰弱（特效）、胸痛、手腳麻痺、項緊痛（特效）、肩痛、心半身不遂。肺炎。又治肺結核、肺癌。用三稜針點刺黑血特效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：久年頭痛、低血壓過高、胃及十二指腸潰瘍、腦神經衰弱、項緊痛、偏頭痛

特效配穴\_特效配穴：火羚穴治療久年頭痛（特效）、低血壓過高（特效）、胃及十二指腸潰瘍（特效）、腦神經衰弱（特效）、項緊痛（特效）、偏頭痛（特效）、

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：木羚穴

取穴：在火羚穴向內橫開一寸。即木通穴直上一寸處。火羚穴在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）直上一寸。

劑量：直刺三分～五分。

穴位：在火羚穴向內橫開一寸。即木通穴直上一寸處。火羚穴在火通穴（踝關節前橫紋上中央，兩筋之間，與外踝尖平齊上一寸處。）直上一寸。

解剖位置：腓腹神經、心之神經、腦神經。

主治：久年頭痛（特效）、頭昏、低血壓過高（特效）、頭脹、偏頭痛（特效）、肝炎、胃及十二指腸潰瘍（特效）、各種心臟病、腦神經衰弱（特效）、胸痛、手腳麻痺、項緊痛（特效）、肩痛、心半身不遂。肺炎。又治肝腫大、兩脇痛。用三稜針點刺青紫筋出血特效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：分金穴

取穴：手撫胸取穴，當上臂脈骨之下部中央，去肘窩橫紋一寸五分是穴。

劑量：直刺五分～一寸五分

穴位：在上臂肱骨之內側，肘窩橫紋上一寸五分。

解剖位置：有脈二頭肌、上臂皮下神經、正中神經之分佈區、肱動脈、頭靜脈、心之分支神經、肺分支神經。

主治：過敏性鼻炎、鼻蓄膿症、感冒、喉炎、咳嗽之特效穴。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：咳嗽

特效配穴\_特效配穴：分金穴治療過敏性鼻炎、鼻蓄膿症、感冒、喉炎、咳嗽之（特效穴）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：合金穴

取穴：手撫胸取穴、肘窩橫紋上一寸、分金穴（上臂脈骨之下部中央，去肘窩橫紋一寸五分是穴。）下五分處取之。

劑量：直刺五分～一寸五分

穴位：分金穴（在上臂肱骨之內側，肘窩橫紋上一寸五分。）直下五分。即尺澤穴上一寸。

解剖位置：有脈二頭肌、上臂皮下神經、正中神經之分佈區、肱動脈、頭靜脈、心之分支神經、肺分支神經。

主治：過敏性鼻炎、鼻蓄膿症、感冒、喉炎、咳嗽之特效穴。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：咳嗽

特效配穴\_特效配穴：合金穴治療過敏性鼻炎、鼻蓄膿症、感冒、喉炎、咳嗽之（特效穴）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：內金穴

取穴：手撫胸取穴，在分金穴（上臂脈骨之下部中央，去肘窩橫紋一寸五分）上五分，貼骨內緣取之。

劑量：直刺五分～一寸五分。

穴位：在肘窩橫紋上二寸，分金穴（在上臂肱骨之內側，肘窩橫紋上一寸五分。）上五分處。

解剖位置：有脈二頭肌、上臂皮下神經、正中神經之分佈區、肱動脈、頭靜脈、心之分支神經、肺分支神經。

主治：過敏性鼻炎、鼻蓄膿症、感冒、喉炎、咳嗽之特效穴。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：咳嗽

特效配穴 特效配穴：內金穴治療過敏性鼻炎、鼻蓄膿症、感冒、喉炎、咳嗽之（特效穴）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：人宗穴

取穴：手撫胸取穴，當肘窩橫紋直上三寸五分貼骨下取之，即十四經之五里穴上五分處是穴。

劑量：針深五分治感冒氣喘、針深八分治臂腫、針深一寸二分治肝、膽、脾病。

穴位：在上臂脈骨內緣與脈二頭肌間之陷處，肘窩橫紋上三寸五分。

解剖位置：在二頭膊筋之旁，有橈骨副動脈，頭靜脈及內膊皮神經，肺之副神經，心之分支神經；肝之副神經。

主治：腳腫痛、手臂痛、肘腫痛難動、黃膽病、四肢浮腫、脾腫大、胃、十二指腸炎、感冒、氣喘喉炎。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：地宗穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：當人宗穴（在上臂脈骨內緣與脈二頭肌間之陷處，肘窩橫紋上三寸五分。）上三寸處，以手撫胸取之。

劑量：針深一寸治輕病，針深二寸治重病，兩臂同時取穴。

穴位：在人宗穴（在上臂脈骨內緣與脈二頭肌間之陷處，肘窩橫紋上三寸五分。）上三寸處。即肘窩橫紋直上六寸五分。

解剖位置：在頭靜脈後，有迴旋上膊動脈、腋窩神經、心之支神經。

主治：能使陽症起死回生。腦溢血之急救穴，針下立解。心臟。心臟麻痺、心絞痛之急救針。治半身不遂、心臟性喘息、肝昏迷、手腳麻痺、動脈硬化、胸痛背痛、呼吸困難、腦血管阻塞等症。（董氏三十二解針之一）

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：急救

特效配穴\_特效配穴：地宗穴為急救要穴、效果不下於人中穴、百會穴、足三里。急救時本穴配手解穴（奇效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。轉針時有酸麻感擴散胸背、上至頭頂。

穴道名稱：肩峰穴

取穴：舉臂時，肩骨與臂接縫之空陷處中央下五分處取之。

劑量：斜刺：由上往下斜刺八

穴位：在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。

解剖位置：有三角筋、上膊動脈、頭靜脈枝、鎖骨神經枝、肺支神經、心副神經。

主治：乳癌（特效）、乳瘤、乳腺炎（特效）、乳頭炎（特效）、高血壓、多汗症、上肢麻痺、半身不遂、半身麻痺（特效）、腦血栓症。

治療方法：刺針法

案例描述：肩峰穴及雙龍穴治癒患者李進煙等乳癌（經馬偕等醫院檢查確定者）卅一例，全部治癒。（但需配合足部出血針治療，效果更快）

有效案例\_特效主治：乳癌

有效案例\_特效配穴：肩峰穴及雙龍穴治乳癌。（但需配合足部出血針治療，效果更快）

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：半身麻痺、痿症

特效配穴\_特效配穴：肩峰穴配地宗穴、木關穴為治半身麻痺、痿症之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸麻脹電感

穴道名稱：肩中穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手臂自然下垂，自肩骨正中央橫紋直下二寸五分處是穴。即肩峰穴直下二寸處取之。

劑量：直刺一寸～二寸

穴位：肩峰穴（在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。）直下二寸、肱骨上。即十四經肩髃穴下二寸半處

解剖位置：此處為三角肌中央下緣、有上膊動脈、頭靜脈，心之分支神經。

主治：膝蓋關節炎（特效）、膝蓋扭傷（特效）、皮膚病（頸項皮膚病及殿部皮膚病有特效）、小兒麻痺、半身不遂、心悸亢進、肩痛、五十肩、流鼻血、血管硬化、癩病（特效）。腰痛。（肩中穴配通天穴、通關穴、建中穴、腎關穴治全身關節炎、尿酸性關節炎、遊走性風濕病）

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：膝蓋疾病

特效配穴\_特效配穴：肩中穴配建中穴治療膝蓋疾病（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：建中穴

取穴：手自然下垂，當肩中穴（肩峰穴直下二寸、肱骨上。即十四經肩髃穴下二寸半處）直下二寸處是穴。

劑量：直刺一寸～一寸半。

穴位：肩峰穴（在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。）肩中穴（肩峰穴直下二寸、肱骨上。即十四經肩髃穴下二寸半處）建中穴在肩中穴直下二寸。肱骨上。

解剖位置：心之分支神經。

主治：膝蓋關節炎、膝蓋痛、肩痛、五十肩、清血、血管硬化。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：小兒麻痺

特效配穴 特效配穴：下曲穴、建中穴、李白穴為治療小兒麻痺之（第二特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：正脊一穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手臂肱骨上中央線上，當肘橫紋上二寸處是穴。手臂自然下垂取之

劑量：斜刺一寸～一寸半。由下往上刺。

穴位：手臂肱骨上正中央、叉橫紋直上二寸為正脊一穴

解剖位置：肝副神經、心之副神經、脊椎神經。

主治：脊椎骨膜炎（骨刺）、退化性脊椎骨增生症、僵直性脊椎不能彎曲症、坐骨神經痛、頸椎骨刺。慢性腎盂炎。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：脊椎疾病、腰椎骨疾病

特效配穴 特效配穴：正脊一穴、正脊二穴、正脊三穴為治療脊椎疾病之（特效）穴。尤其是腰椎骨疾病更有（卓效）。如配合骨關穴、木關穴效果更為明顯

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹有明顯麻電感。

穴道名稱：正脊二穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手臂自然下垂取之，在正脊一穴（手臂肱骨上正中央、叉橫紋直上二寸）直上二寸肱處是穴。

劑量：斜刺一寸～一寸半

穴位：正脊一穴（手臂肱骨上正中央、叉橫紋直上二寸）直上二寸處，在肱骨上。

解剖位置：肝副神經、心之副神經、脊椎神經。

主治：脊椎骨膜炎（骨刺）、退化性脊椎骨增生症、僵直性脊椎不能彎曲症、坐骨神經痛、頸椎骨刺。慢性腎盂炎。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：脊椎疾病、腰椎骨疾病

特效配穴 特效配穴：正脊一穴、正脊二穴、正脊三穴為治療脊椎疾病之（特效）穴。尤其是腰椎骨疾病更有（卓效）。如配合骨關穴、木關穴效果更為明顯

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹有明顯麻電

穴道名稱：正脊三穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手臂自然下垂取之，在正脊一穴（手臂肱骨上正中央、叉橫紋直上二寸）直上四寸，肱骨上處是穴。

劑量：直刺五分～一寸。

穴位：正脊一穴（手臂肱骨上正中央、叉橫紋直上二寸）直上四寸處在肱骨上。

解剖位置：肝副神經、心之副神經、脊椎神經。

主治：脊椎骨膜炎（骨刺）、退化性脊椎骨增生症、僵直性脊椎不能彎曲症、坐骨神經痛、頸椎骨刺。慢性腎盂炎。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：脊椎疾病、腰椎骨疾病

特效配穴 特效配穴：正脊一穴、正脊二穴、正脊三穴為治療脊椎疾病之（特效）穴。尤其是腰椎骨疾病更有（卓效）。如配合骨關穴、木關穴效果更為明顯

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹有明顯麻電感

穴道名稱：後椎穴

取穴：手臂下垂，在後臂肱骨之側，叉橫紋上二寸五分處是穴。

劑量：斜刺五分～一寸半

穴位：在後臂脈骨之外側、肘橫紋直上二寸五分處。

解剖位置：肝副神經、心之副交叉神經、直屬脊椎骨神經、腎分支神經。

主治：支氣管炎（特效）、老人夜間咳嗽（特效）、口乾、脊椎骨脫臼、脊椎骨脹痛、腎臟炎、腰痛。（後椎、首英、育英三穴，三針同用（即所謂回馬針），效果更為迅速。治脊椎效果不如正脊穴）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：支氣管炎、老人夜間咳嗽

特效配穴\_特效配穴：後椎穴治療支氣管炎（特效）、老人夜間咳嗽（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：首英穴

取穴：手臂下垂，在後臂肱骨之側，叉橫紋上二寸五分處是穴。

劑量：斜刺五分～一寸半，貼骨下針。

穴位：當後臂肱骨之外側，肘橫紋上四寸五分處。

解剖位置：肝副神經、心之副神經、直屬脊椎神經、腎分支神經。

主治：支氣管炎（特效）、老人夜間咳嗽（特效）、口乾、脊椎骨脫臼、脊椎骨脹痛、腎臟炎、腰痛。（後椎、首英、育英三穴，三針同用（即所謂回馬針），效果更為迅速。治脊椎效果不如正脊穴）。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：老人夜間冷咳

特效配穴\_特效配穴：後椎穴、首英穴、育英穴對老人夜間冷咳確卓效。



特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：育英穴

取穴：手臂下垂，在後臂脈骨之外側，首英穴（當後臂肱骨之外側，肘橫紋上四寸五分處。）上二寸處是穴。

劑量：斜刺五分～一寸五分。

穴位：當後臂肌骨之外側，距肘橫紋六寸五分處。

解剖位置：肝之副神經、心之分支神經、直屬脊椎神經、腎之副神經。

主治：支氣管炎（特效）、老人夜間咳嗽（特效）、口乾、脊椎骨脫臼、脊椎骨脹痛、腎臟炎、腰痛。（後椎、首英、育英三穴，三針同用（即所謂回馬針），效果更為迅速。治脊椎效果不如正脊穴）。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：老人夜間冷咳

特效配穴 特效配穴：後椎穴、首英穴、育英穴對老人夜間冷咳確卓效。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：富頂穴

取穴：手臂下垂，在後臂脈骨之外側，育英穴（當後臂肌骨之外側，距肘橫紋六寸五分處。）上五分處。

劑量：斜刺一寸～一寸五分。

穴位：當後臂肺骨之外側，育英穴（當後臂肌骨之外側，距肘橫紋六寸五分處）上五分，距肘橫紋七寸。

解剖位置：肝之副支神經、心之分支神經。

主治：疲勞、肝弱、血壓高、頭暈、頭痛。腰痛。（針淺刺治疲勞、肝弱、針深治頭痛、頭昏、項緊、腰痛。配後枝穴。）

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：後枝穴

劑量：直刺三分～一寸。

穴位：育英穴（當後臂肌骨之外側，距肘橫紋六寸五分處。）富頂穴（當後臂肺骨之外側，育英穴上五分，距肘橫紋七寸。）當肩中與肘之直線上，富頂穴上一寸，距肘橫紋八寸。

解剖位置：心之分支神經、肺分支神經。

主治：血壓高、頭暈、頭痛、殺菌、皮膚病、血管硬化。（富頂穴、後枝穴同時下針、可治頸項疼痛、扭轉不靈及顏面神經麻痺。）

治療方法：刺針法

針感：酸麻脹感。

穴道名稱：雲白穴

取穴：垂手取穴或手撫胸取穴，當肩關節前方去肩尖約二寸許處是穴。亦部肩中穴內側二寸處是穴。

劑量：直刺一寸～二寸。

穴位：在上臂肱骨後緣，肩中穴內二寸處。

解剖位置：有三角筋、迴旋上膊動脈、頭靜脈枝、鎖骨神經枝、六俯神經、肺之副神經。

主治：婦科陰道炎、子宮炎、卵巢炎、陰道癢、陰道痛、赤白帶下、小兒麻痺、腳扭傷（特效）。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：腳扭傷

特效配穴 特效配穴：雲白穴治療腳扭傷（特效）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感

穴道名稱：李白穴

取穴：手撫胸取穴，當建中穴內側二寸處是穴。

劑量：斜刺：由下往上斜刺一寸五分～二寸。

穴位：在雲白穴（在上臂肱骨後緣，肩中穴內二寸處。）稍向外斜下二寸。即建中穴內二寸。

解剖位置：腎之副神經、肺之支神經。

主治：狐臭、多汗症、腳扭傷、腳痛、小腿痛、小兒麻痺。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：腳扭傷

特效配穴\_特效配穴：李白穴配雲白穴為治療腳扭傷之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：上曲穴

取穴：在上臂後側，即肩中穴向外二寸處是穴。肩中穴 - 肩峰穴（在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。）直下二寸、肱骨上。即十四經肩髃穴下二寸半處

劑量：斜刺：由上往下斜刺一寸半～二寸。

穴位：在上臂後側，肩中穴向外側二寸處。

解剖位置：腎之神經、肝之副神經。

主治：小兒麻痺、坐骨神經痛、臂痛、血壓高、小腿脹痛。

治療方法：刺針法

案例描述：上曲穴、肩中穴、雲白穴為治療小兒麻痺之第一特效穴。在七十二例中痊癒六十三人，其餘有改善。

有效案例\_特效主治：小兒麻痺

有效案例\_特效配穴：上曲穴、肩中穴、雲白穴為治療小兒麻痺之第一特效穴。

有效案例\_特效權值：90

特效配穴 特效主治：坐骨神經痛、半身麻痺

特效配穴 特效配穴：上曲穴、下曲穴為治療坐骨神經痛、半身麻痺之（特效穴）。  
臨床上經常使用，確具療效。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：下曲穴

取穴：在手臂後側，即建中穴向外二寸處是穴。從上曲穴下二寸取之。

劑量：直刺一寸～二寸

穴位：在上臂後側，即建中穴外二寸處。

解剖位置：肺支神經、肝之支神經。

主治：血壓高、坐骨神經痛（肺與肝兩種機能不健全所引起者）。半身不遂、小兒麻痺、神經失靈所引起之骨頭脫節症。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：小兒麻痺

特效配穴 特效配穴：下曲穴、建中穴、李白穴為治療小兒麻痺之（第二特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：三神一穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手撫胸取穴。餘同穴位（手臂肱骨之外側，肘尖直上一寸五分）。

劑量：斜刺五分治口乾立解。喉炎、支氣管炎。

穴位：手臂肱骨之外側，肘尖直上一寸五分

解剖位置：腎之副神經、肝之副神經、肺分支神經。

主治：腎盂炎、蛋白尿、陽萎、早洩、腰酸、腰痛、腎結石痛、口乾、喉炎、支氣管炎、老人咳嗽。腎之補穴。（三神穴三針同時下針，效果神速，為董氏七十二絕針之一。）

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：三神二穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手撫胸取穴。餘同穴位（手臂肱骨之外側，肘尖直上一寸五分）。

劑量：斜刺五分治口乾立解。喉炎、支氣管炎。

穴位：手臂肱骨之外側，肘尖直上一寸五分的上一寸。去肘尖二寸五分。

解剖位置：腎之副神經、肝之副神經、肺分支神經。

主治：腎盂炎、蛋白尿、陽萎、早洩、腰酸、腰痛、腎結石痛、口乾、喉炎、支氣管炎、老人咳嗽。腎之補穴。（三神穴三針同時下針，效果神速，為董氏七十二絕針之一。）

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：三神三穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手撫胸取穴。餘同穴位（手臂肱骨之外側，肘尖直上一寸五分）。

劑量：斜刺一寸治腎虧等疾病。

穴位：手臂肱骨之外側，肘尖直上一寸五分的上二寸。去肘尖二寸五分。

解剖位置：腎之副神經、肝之副神經、肺分支神經。

主治：腎盂炎、蛋白尿、陽萎、早洩、腰酸、腰痛、腎結石痛、口乾、喉炎、支氣管炎、老人咳嗽。腎之補穴。（三神穴三針同時下針，效果神速，為董氏七十二絕針之一。）

治療方法：刺針法

針感：酸脹麻電感。

穴道名稱：支通穴

取穴：首英穴（當後臂肱骨之外側，肘橫紋上四寸五分處。）向後橫開一寸，在肘橫紋上四寸五分處取之。

劑量：斜刺一寸～一寸五分。

穴位：在手臂後側，首英穴（當後臂肱骨之外側，肘橫紋上四寸五分處。）向後橫開一寸。

解剖位置：肝之副神經、腎之副神經、後背神經。

主治：高血壓、血管硬化、頭暈、疲勞、腰酸。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：落通穴

取穴：在上臂後側、肘橫紋上七寸、即富頂穴向後橫開一寸處是穴。富頂穴在後臂肺骨之外側，育英穴（當後臂肌骨之外側，距肘橫紋六寸五分處。）上五分，距肘橫紋七寸。

劑量：斜刺五分～一寸。貼骨下針。

穴位：在上臂後側，即富頂穴向後橫開一寸。富頂穴在當後臂肺骨之外側，育英穴（當後臂肌骨之外側，距肘橫紋六寸五分處）上五分，距肘橫紋七寸。

解剖位置：肝之副神經、腎之副支神經、後背神經。

主治：血壓高、血管硬化、頭暈、疲勞、四肢無力、腰酸

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：水愈穴

取穴：肩峰穴（在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。）向後橫開二寸五分處取。即十四經肩貞穴後下五分處是穴。

劑量：直刺三分～五分。

穴位：在上臂之後側，肩峰穴（在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。）向後橫開二寸五分處。即十四經肩貞穴後下五分處。

解剖位置：腎之支神經，腋下神經。

主治：腎臟炎、腎結石、腰痛、腿酸、全身無力、小便蛋白質、臂痛、手腕手背痛。（用三稜針扎出黃水主治腎臟病之特效針。）（用三稜針扎出黑血者主治手腕手背痛。）（用三稜針扎左邊穴治左臂痛。扎右邊穴治右臂痛（直接治療）。）

治療方法：刺針法

穴道名稱：偏肩穴

取穴：在上臂肩峰穴與上曲穴連線之中央點處取之。肩峰穴 - 在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。上曲穴 - 在上臂後側，肩中穴向外側二寸處。

劑量：直刺一寸～一寸五分。

穴位：在肩峰穴與上曲穴連線之中央點。肩峰穴 - 在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。上曲穴 - 在上臂後側，肩中穴向外側二寸處。

解剖位置：肝之副神經、心之分支神經、腎之副神經。

主治：坐骨神經痛、腰痛、臀部痛（特效）。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：臀部痛

特效配穴 特效配穴：偏肩穴治療臀部痛（特效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感

穴道名稱：神肩穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：肩峰穴（在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處）與雲白穴（在上臂肱骨後緣，肩中穴內二寸處）連線之中央點。

劑量：斜刺五分～一寸。由上往下刺。

穴位：肩峰穴與雲白穴連線之中央點。肩峰穴 - 在肩骨縫之正中央下五分，即十四經肩髃穴下五分處。雲白穴 - 在上臂肱骨後緣，肩中穴內二寸處。

解剖位置：有鎖骨上神經、腋窩神經、肺分支神經、心之分支神經。

主治：小兒麻痺（特效）、腦出血、腦血栓之後遺症（半身不遂）特效、手臂麻痺、大腿內側疼痛、麻痺（特效）。（治療中風後遺症中，對於患處手臂不能動彈，五指不能伸屈者，連續針五次左右即能運動自如，不愧是董師七十二絕針之一。）

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：中風後遺症

特效配穴\_特效配穴：治療中風後遺症本穴配正會、上三黃、通天穴靈骨穴（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：三靈一穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：三靈一、二、三、穴同時取用立即見效。

劑量：使用三稜針刺出血。

穴位：位於肘窩橫紋（即十四經尺澤穴）之上方，即肘窩橫紋上五分處。

解剖位置：前腕皮神經淺枝、心之支神經、撓骨神經、肺分支神經。

主治：急性心臟麻痺（奇效）、心絞痛（特效）、胸悶（下針立解）、胸痛透背膏肓（特效）。心臟缺氧呼吸困難。（

用三稜針淺刺或點刺出黑血神效，點出紅血亦有卓效。）

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：胸悶

特效配穴\_特效配穴：三靈穴治療胸悶（下針立解）

特效配穴\_特效權值：65

針感：疼痛感

穴道名稱：三靈二穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：手掌向上取之，餘同穴位。位於尺澤穴外五分橫紋上。

劑量：使用三稜針刺出血

穴位：位於尺澤穴外五分橫紋上。

解剖位置：前腕皮神經淺枝、心之支神經、撓骨神經、肺分支神經。

主治：急性心臟麻痺（奇效）、心絞痛（特效）、胸悶（下針立解）、胸痛透背膏肓（特效）。心臟缺氧呼吸困難。（

用三稜針淺刺或點刺出黑血神效，點出紅血亦有卓效。）



治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：心絞痛、胸痛透背膏盲

特效配穴\_特效配穴：三靈穴治療心絞痛（特效）、胸痛透背膏盲（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：疼痛感。

穴道名稱：三靈三穴（董氏七十二絕針之一）

取穴：三靈一、二、三、穴同時取用立即見效。

劑量：使用三稜針刺出血。

穴位：位於尺澤穴內五分橫紋上。

解剖位置：前腕皮神經淺枝、心之支神經、撓骨神經、肺分支神經。

主治：急性心臟麻痺（奇效）、心絞痛（特效）、胸悶（下針立解）、胸痛透背膏盲（特效）。心臟缺氧呼吸困難。（

用三稜針淺刺或點刺出黑血神效，點出紅血亦有卓效。）

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：急性心臟麻痺

特效配穴\_特效配穴：三靈穴治療急性心臟麻痺（奇效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：疼痛感。

穴道名稱：天宗穴

取穴：當後臂腰骨內緣與肱二頭肌後部間之陷處，地宗穴上三寸處是穴。

劑量：斜刺：由上往下斜刺一寸半～二寸。

穴位：在上臂肱骨內緣與肱二頭肌後部間之陷處，在地宗穴上三寸，距肘窩橫紋九寸。

解剖位置：在頭靜脈後，有迴旋上膊動脈、腋窩神經、六俯神經、小腿神經。

主治：婦科陰道癢、陰道痛、赤白帶下（具有神效）、小腿痛、腳扭傷、小兒麻痺、狐臭、糖尿病。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：天宗穴

特效配穴 特效配穴：天宗穴治療赤白帶下（具有神效）

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹麻電感

穴道名稱：正會穴

取穴：在頭頂之正中央點向後五分處是穴。即「十四經」百會穴後五處。

劑量：以三稜針點刺出血。

穴位：在頭頂之正中央點向後五分處。

解剖位置：前頭神經、腦之總神經。

主治：四肢顫抖、各種風症、身體虛弱、小兒驚風、眼斜嘴歪、半身不遂、中風不語、腿無力症、痿症。以三稜針點刺出血效佳，治流鼻血尤具卓效。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：神經衰弱、失眠、四肢顫抖（舞蹈症）

特效配穴 特效配穴：正會、前會、後會、鎮靜四穴為治療神經衰弱、失眠之（特效穴）。也是治療四肢顫抖（舞蹈症）之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：前會穴（董氏三十二解穴之一）

取穴：當正會穴前一寸五分處是穴。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在正會穴前一寸五分。即「十四經」之前頂穴後五分處。

解剖位置：前頭神經、腦之副神經。

主治：頭昏、眼花、腦脹、神經衰弱。中風昏迷不醒，半身不遂。以三稜針點刺立即見效。前會穴對不省人事之病患有使其立即復甦之效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：神經衰弱、失眠、四肢顫抖（舞蹈症）

特效配穴\_特效配穴：正會、前會、後會、鎮靜四穴為治療神經衰弱、失眠之（特效穴）。也是治療四肢顫抖（舞蹈症）之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：脹感。

穴道名稱：後會穴

取穴：當正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）直後一寸六分處是穴。

劑量：以三稜針點刺出血。

穴位：在正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）直後一寸六分。即「十四經」之後頂穴後五分處。

解剖位置：大後頭神經、腦之總神經、脊椎神經。

主治：骨結核、頭痛、頭暈、脊椎骨痛（對十九-廿一椎最有效）、腦充血、中風不語、半身不遂、神經麻痺。

治療方法：放血法

案例描述：用以治療中風，半身不遂在二一一三例中有二 一 一人有特效。另十二人有效，由於身體虛弱必需配合藥物治療才慢慢痊癒。

有效案例\_特效主治：中風，半身不遂

有效案例\_特效配穴：州圓、州崙、州昆等三穴配合正會、前會、後會等穴為治療中風，半身不遂（特效穴）。

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：半身不遂

特效配穴\_特效配穴：州圓、州崙、州昆等三穴配合正會、前會、後會等穴為治療中風，半身不遂之（特效穴）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：總樞穴

取穴：當後頭部腦戶穴下八分處是穴。

劑量：使用三稜針點刺出血

穴位：在後頭部腦戶穴下八分。

解剖位置：大後頭神經、丹田神經。

主治：嘔吐、六府不安、項痛、心悶、心臟無力、霍亂、發言無聲。以三稜針點刺效果最佳。小兒亦同。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：肝霍亂

特效配穴\_特效配穴：總樞穴以三稜針點刺出血治肝霍亂（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：局部有酸脹感。

穴道名稱：上里穴

取穴：當眉頭內側直上五分處是穴。

劑量：直針一分～二分。

穴位：眉頭內側直上五分。即「十四經」之攢竹穴直上五分。

解剖位置：眼神經、顏面神經、耳介側頭神經。

主治：眼壓過高脹痛、酸痛、昏痛、頭痛、顏面神經麻痺、口歪眼斜、嘔吐、反胃、腹脹。神經錯亂。三稜針點刺出血效果卓著。

治療方法：刺針法

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：四俯一穴

取穴：當眉毛外側直上五分處是穴。

劑量：使用三稜針點刺出血

穴位：在眉毛外側直上五分處。即「十四經」之絲竹空直上五分處。

解剖位置：眼神經、顏面神經、耳介側頭神經、肺之神經。

主治：眼壓過高脹痛、酸痛、昏痛、頭痛、顏面神經麻痺、口歪眼斜、嘔吐、反胃、腹脹。神經錯亂。

治療方法：放血法

針感：局部酸脹感

穴道名稱：四腑二穴

劑量：使用三稜針點出血

穴位：在眉毛正中央點直上五分處。

解剖位置：眼神經、顏面神經、耳介側頭神經。

主治：上里穴、四俯一、二穴同時取用，以三稜針點出黑血治主治症狀有特殊療效。

治療方法：放血法

針感：局部酸脹感。

道名稱：鎮靜穴

取穴：當兩肩頭之間直上五分處是穴。

劑量：斜刺：由上往下刺二分～五分。

穴位：在兩肩頭之間正中上五分。

解剖位置：滑車上神經、顏面神經分枝、腦神經、心之神經。

主治：神經錯亂、四肢發抖、兩腿酸軟、四肢神經麻痺、失眠（特效）、小兒夢驚、鼻腔炎引起之頭痛、頭暈、重脹感。心臟病引起之前額頭痛（特效）。嘔吐。治療頭痛配靈骨大白。治嚴重失眠配正會、後會。治心臟疾病加肺靈、心靈一、二穴。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：失眠、心臟病引起之前額頭痛

特效配穴\_特效配穴：鎮靜穴治療失眠（特效）、心臟病引起之前額頭痛（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。會延伸到鼻尖、上至頭頂。

穴道名稱：馬金水穴

取穴：當外眥角直下至顴骨下緣向外橫開四分處是穴。即「十四經」顴髎穴向外橫開四分處取之。

劑量：直刺二分～三分。

穴位：在外眥角直下至顴骨之下緣向外橫開四分處。

解剖位置：咬肌神經、腎之神經、肺之副支神經。

主治：腎結石、閃腰、岔氣（呼吸時感免疼痛者是）、腎肝炎、背痛、腰痛、鼻炎。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：馬快水穴

取穴：當馬金水穴（在外眥角直下至顴骨之下緣向外橫開四分處）直下四分處是穴。

劑量：直刺二分～三分。

穴位：在馬金水穴（在外眥角直下至顴骨之下緣向外橫開四分處）直下四分。

解剖位置：咬肌神經、腎神經、膀胱神經。

主治：膀胱結石、膀胱炎、小便頻數、腰脊椎骨痛、骨刺、鼻竇炎。

治療方法：刺針法

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：俯快穴

取穴：當鼻下緣向外橫開五分再直上五分處是穴。

劑量：直刺一分～三分。

穴位：在鼻下緣向外橫開五分再上五分處。部「十四經」之迎香穴直上五分處。

解剖位置：腎之神經、六俯神經。

主治：腹脹、腹痛、疝氣。胃痛。鼻塞。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：六快穴

取穴：從唇鼻之間中央點向外橫開一寸四分處是穴。

劑量：直刺二分～三分。

穴位：在人中（鼻至肩之中央點），向外橫開一寸四分。距口唇外紋一分五處。

解剖位置：顏面神經、分泌神經。

主治：尿道結合、尿道炎。顏面神經麻痺。以三稜針點刺治療顏面神經麻痺效佳。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：尿道結石

特效配穴\_特效配穴：六快穴配馬快水穴治尿道結石有（卓效）。

特效配穴\_特效權值：55

針感：局部酸脹感。

穴道名稱：七快穴

取穴：當嘴角外開一寸處是穴。

劑量：斜刺：由上往下刺一寸～二寸。

穴位：在嘴角外側一寸。

解剖位置：肺神經、顏面神經。

主治：顏面神經麻痺、肺虛弱、尿道結石、三叉神經痛。顏面肌肉下垂症。小兒以三稜針點刺出血有效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：木枝穴

取穴：當馬金水穴向外橫開一寸處取之。即「十四經」之下關穴直下五分是穴。

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在馬金水穴向橫開一寸，陷中。

解剖位置：耳介側頭神經、肝膽神經。

主治：膽結石（特效）、肝虛、膽虛、小兒夜哭。三叉神經痛。小兒以三稜針點刺出血有效。治療三叉神經痛時以三稜華點刺效果更佳

治療方法：放血法

案例描述：曾以本穴治療前高棉駐華大使孟德諾先生之膽結石，連續針九次痊癒。

有效案例\_特效主治：膽結石

有效案例\_特效配穴：木枝穴療前高棉駐華大使孟德諾先生之膽結石，連續針九次痊癒。

有效案例\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：水通穴

取穴：當嘴角下五分處。

劑量：斜刺五分。

穴位：在嘴角下五分。

解剖位置：腎神經。

主治：腎臟性之風濕病、腎機能不足引起之疲勞、頭暈、眼花、腎虛、腰痛、閃腰、岔氣、背痛、口乾、胃潰瘍（特效）、十二指腸潰、腹脹氣。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：胃潰瘍

特效配穴\_特效配穴：水通穴治療胃潰瘍（特效）



特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：水金穴

取穴：當水通穴（在嘴角下五分）向裡斜開五分處是穴。

劑量：直刺二分～五分。

穴位：在水通穴（在嘴角下五分）向內斜開五分。

解剖位置：腎神經。

主治：腎臟性之風濕病、腎機能不足引起之疲勞、頭暈、眼花、腎虛、腰痛、閃腰、岔氣、背痛、口乾、胃潰瘍（特效）、十二指腸潰、腹脹氣。

治療方法：刺針法

案例描述：曾以水通、水金兩穴斜刺治療重症胃潰瘍多年之患者，竟然一次獲得痊癒，其效果，不容忽視。

有效案例\_特效主治：重症胃潰瘍

有效案例\_特效配穴：曾以水通、水金兩穴斜刺治療重症胃潰瘍多年之患者，竟然一次獲得痊癒

有效案例\_特效權值：90

特效配穴\_特效主治：補腎

特效配穴\_特效配穴：水通、水金兩穴為補腎（特效穴），當兩穴附近出現暗滯色時為兩穴的用針最適當時機，效果也特別明顯。

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：玉火穴

取穴：當眼球中央下方顴骨下緣凹陷處內側四分處取之。

劑量：直刺一分～三分。

穴位：在眼球外側直下至顴骨下緣陷處，內側四分。

解剖位置：上顎神經、心之神經、肝之神經。

主治：坐骨神經痛、肩臂痛、四肢痛、膝蓋痛、觀骨痛、顳骨痛、背痛（特效）、  
脊椎痛（第一節至十二節特效）。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：治血去瘀、腰痛、坐骨神經痛

特效配穴 特效配穴：本穴為治血去瘀要穴、配中自穴、腕順一穴為治療腰痛、  
坐骨神經痛之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：酸脹感。

穴道名稱：鼻翼穴

取穴：當鼻翼中央上端之溝陷中取之。

劑量：直刺一分～二分。

穴位：在鼻翼上端之溝陷中。

解剖位置：肺、腎、脾神經。

主治：眉酸痛、頭昏眼花、腎虧之各種神經痛、半身不遂、四肢骨痛、顏面麻痺、  
舌痛、舌硬、舌緊、偏頭痛、喉痛、頭脹。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：州火穴

取穴：當耳尖直上一寸五分處是穴。

劑量：直刺一分～三分。

穴位：在耳尖上一寸五分。

解剖位置：耳介側頭神經、心之神經。

主治：偏頭痛（特效），心跳、心臟性之風濕病、四肢無力及腰痛。以三稜針點  
刺出血治偏頭痛特效。

治療方法：刺針法

特效配穴\_特效主治：偏頭痛

特效配穴\_特效配穴：州火穴治療偏頭痛（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：微酸脹感。

穴道名稱：州金穴

取穴：當州火穴（在耳尖上一寸五分）向後一寸處取之。

劑量：直刺一分～三分。

穴位：在州火穴（在耳尖上一寸五分）後一寸。

解剖位置：耳介側頭神經。

主治：肺經之腰痛、坐骨神經痛、風濕病、偏頭痛。以三稜針點刺效果卓著。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：州水一穴

取穴：當後腦高骨之尖端中央點為州水一穴

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：在後腦高骨之中央為州水一穴

解剖位置：大後頭神經、腎之神經。

主治：腰部脊椎骨痛、下肢麻痺、神經衰弱、後腦部頭痛、頭昏、嘔吐。以三稜針點刺出血有奇效。

治療方法：放血法

針感：酸脹感。

穴道名稱：州水二穴

取穴：州水一穴上八分為州水二穴。在後腦高骨之中央為州水一穴

劑量：使用三稜針點刺出血。

穴位：州水一穴上八分為州水二穴。在後腦高骨之中央為州水一穴

解剖位置：大後頭神經、腎之神經。

主治：腰部脊椎骨痛、下肢麻痺、神經衰弱、後腦部頭痛、頭昏、嘔吐。以三稜針點刺出血有奇效。

治療方法：放血法

針感：酸脹感

穴道名稱：州靈穴

取穴：當州水一穴（在後腦高骨之中央）外開一寸五分處是穴。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在州水一穴（在後腦高骨之中央）外開一寸五分處。即州昆穴後開一寸五分處。

解剖位置：大後頭神經、腦神經、腎之神經。

主治：偏頭痛、坐骨神經痛、腰痛、腿痛、鎮靜、半身不遂（特效）。用三稜針點刺出血治頭痛、足跟痛。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：半身不遂

特效配穴\_特效配穴：州靈穴治療半身不遂（特效）。

特效配穴\_特效權值：90

針感：局部有酸脹感。

道名稱：州天穴

取穴：當州靈穴外開一寸五分處取之。

劑量：用三稜針點刺出血。

穴位：在州靈穴向外旁開一寸五分。

解剖位置：大後頭神經、腎之神經。

主治：三叉神經痛（特效）、坐骨神經痛、偏頭痛。用三稜釧點刺出血特效。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：三叉神經痛

特效配穴\_特效配穴：州天穴三叉神經痛（特效）

特效配穴\_特效權值：90

針感：酸脹感

穴道名稱：州銀穴

取穴：當州天穴前一寸五分處是穴。

劑量：直刺三分～五分。

位：在州天穴前一寸五分。

解剖位置：大後頭神經、腎之神經。

主治：三叉神經痛（特效）、坐骨神經痛、偏頭痛。用三稜針點刺出血特效。

治療方法：刺針法

針感：酸脹感。

穴道名稱：州圓穴

取穴：當正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）旁開一寸五分處取之。

劑量：以三稜針點刺出血。

穴位：在正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）旁開一寸五分。在「十四經」通天穴後五分。

解剖位置：前頭神經、肺之神經。

主治：半身不遂、四肢無力、氣喘、坐骨神經痛、背痛、四肢酸痛。

治療方法：放血法

特效配穴\_特效主治：半身不遂

特效配穴 特效配穴：州圓、州崙、州昆等三穴配合正會、前會、後會等穴為治療中風，半身不遂之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

穴道名稱：州昆穴

取穴：當州圓穴直後一寸五分處是穴。州圓穴在正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）旁開一寸五分

劑量：直刺一分～三分。

穴位：在州圓直後一寸五分。即「十四經」之絡 穴後五分處。州圓穴在正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）旁開一寸五分

解剖位置：大後頭神經、肺之神經。

主治：同州圓穴。又治腦神經痛。

治療方法：刺針法

特效配穴 特效主治：四肢痿弱症

特效配穴 特效配穴：州圓、州崙、州昆等三穴為治療四肢痿弱症之特效穴

特效配穴 特效權值：90

針感：脹感。

道名稱：州崙穴

取穴：當州圓穴直前一寸五分處是穴。州圓穴在正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）旁開一寸五分

劑量：以三稜針點刺出血。

穴位：在州圓穴直前一寸五分。即「十四經」之承光穴後五分處。州圓穴在正會穴（在頭頂之正中央點向後五分處）旁開一寸五分

解剖位置：前頭神經、肺之神經。

主治：腦瘤、頭痛、頭暈及州圓穴主治各症。

治療方法：放血法

特效配穴 特效主治：半身不遂

特效配穴 特效配穴：州圓、州崙、州昆等三穴配合正會、前會、後會等穴為治療中風，半身不遂之（特效穴）。

特效配穴 特效權值：90

針感：脹感。